



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ANDREI FLOREA

SILVIU-EUGEN SĂCUIU



# INFORMATICĂ SI TIC

## clasa a VII-a



EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.  
Acest manual este aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale  
nr. 5103/03.09.2019 și este realizat în conformitate cu Programa școlară aprobată prin  
Ordinul Ministrului Educației Naționale cu nr. 3393/28.02.2017.

\*116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Andrei Florea

Silviu-Eugen Săcuiu

# *INFORMATICĂ ȘI TIC*

## *clasa a VII-a*



EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

**ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:**

| Anul | Numele elevului care a primit manualul | Clasa | Școala | Anul școlar | Starea manualului* |              |
|------|----------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|--------------|
|      |                                        |       |        |             | la primire         | la returnare |
| 1.   |                                        |       |        |             |                    |              |
| 2.   |                                        |       |        |             |                    |              |
| 3.   |                                        |       |        |             |                    |              |
| 4.   |                                        |       |        |             |                    |              |

\* Starea manualului se va înscrie folosind termenii: nou, bun, îngrijit, nesatisfăcător, deteriorat.

Cadrele didactice vor controla dacă numele elevului este scris corect.

Elevii nu trebuie să facă niciun fel de însemnări pe manual.

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României****ANDREI FLOREA****Informatică și Tic : manual pentru clasa a VII-a /Andrei Florea**

Silviu-Eugen Săcuiu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2019

ISBN 978-606-31-1027-6

I. Săcuiu, Silviu-Eugen

© **E.D.P. 2019.** Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Editurii Didactice și Pedagogice S.A., București. Orice preluare, parțială sau integrală, a textului sau a materialului grafic din această lucrare se face numai cu acordul scris al editurii.

© **Andrei Florea, Silviu-Eugen Săcuiu**

**Referenți:** conf. dr. Sanda Monica Tătărâm – Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București  
prof. gr. I Mihaela Anca – Colegiul Național „I.L. Caragiale”

**EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.**

Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, cod 010176, București

Tel.: 021.315.38.20

Tel./fax: 021.312.28.85

e-mail: office@edituradp.ro

web: www.edituradp.ro

Librăria E.D.P.: str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1

**Redactori:** Sorin Casapu, Valentina Jercea,  
Oana Nistor**Tehnoredactor:** Doina Țibea**Coperta:** Alin Casapu

Comenzile pentru această lucrare se primesc:

– prin poștă, pe adresa editurii

– prin e-mail: comenzi@edituradp.ro;

comercial@edituradp.ro

– prin telefon/fax: 021.315.73.98



# CUPRINS

## CAPITOLUL 1. EDITOR DE TEXTE

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lecția 1.1. Editoarele de text NotePad și Wordpad .....                                | 10 |
| Lecția 1.2. Microsoft Word – Gestionarea documentului .....                            | 14 |
| Lecția 1.3. Estetica paginii documentului.....                                         | 17 |
| Lecția 1.4. Operații de editare.....                                                   | 20 |
| 1.4.1. Operații de editare într-un document: selectare, copiere, mutare, ștergere..... | 20 |
| 1.4.2. Operații de formatare a unui text .....                                         | 21 |
| 1.4.3. Rolul butoanelor din grupul <i>Font</i> din fila <i>Pornire</i> .....           | 24 |
| Lecția 1.5. Formatare imagini.....                                                     | 27 |
| Lecția 1.6. Formatare tabel .....                                                      | 31 |

## CAPITOLUL 2. APLICAȚII DE PRELUCRARE AUDIO, RESPECTIV AUDIO-VIDEO

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lecția 2.1. Editarea fișierelor audio.....                                                        | 40 |
| 2.1.1. Interfața unei aplicații de prelucrare a fișierelor audio .....                            | 40 |
| 2.1.2. Operații pentru gestionarea unei aplicații audio. Înregistrarea și redarea sunetelor ..... | 40 |
| Lecția 2.2. Introducere în Windows Movie Maker.....                                               | 42 |
| 2.2.1. Interfața unei aplicații de prelucrare a fișierelor audio .....                            | 42 |
| 2.2.2. Operații pentru gestionarea unei aplicații audio-video .....                               | 43 |
| Lecția 2.3. Editarea unui fișier video.....                                                       | 45 |
| Lecția 2.4. Inserare coloană sonoră și elemente de text.....                                      | 47 |

## CAPITOLUL 3. APLICAȚII COLABORATIVE

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lecția 3.1. Descrierea aplicațiilor colaborative. Accesarea/Conectarea în aplicația colaborativă.....          | 54 |
| Lecția 3.2. Facilități ale aplicațiilor de tip colaborativ. Interfața aplicației colaborative .....            | 58 |
| Lecția 3.3. Instrumente de lucru: documente, prezentări.....                                                   | 60 |
| Lecția 3.4. Operații permise în aplicație: publicare, modificare conținuturi<br>în aplicația colaborativă..... | 62 |

## CAPITOLUL 4. LIMBAJ DE PROGRAMARE

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lecția 4.1. Recapitulare: algoritmi reprezentați prin blocuri grafice.....                                             | 66 |
| Lecția 4.2. Facilități ale mediului de dezvoltare<br>pentru un limbaj de programare: editare, rulare și depanare ..... | 79 |
| Lecția 4.3. Operatori .....                                                                                            | 82 |
| Lecția 4.4. Structura programelor.....                                                                                 | 84 |
| 4.4.1. Vocabularul limbajului .....                                                                                    | 84 |
| 4.4.2. Date numerice .....                                                                                             | 85 |
| 4.4.3. Operații de citire și afișare a datelor .....                                                                   | 85 |
| 4.4.4. Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de programare<br>a structurii liniare .....                 | 87 |
| Lecția 4.5. Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de programare<br>a structurii alternative.....         | 89 |
| Lecția 4.6. Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de programare<br>a structurilor repetitive.....        | 92 |
| 4.6.1. Instrucțiunea repetitivă <b>while</b> .....                                                                     | 92 |
| 4.6.2. Instrucțiunea repetitivă <b>for</b> .....                                                                       | 94 |
| 4.6.3. Instrucțiunea repetitivă <b>do ... while</b> .....                                                              | 97 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| RĂSPUNSURI ..... | 100 |
|------------------|-----|

# Prezentarea Manualului




Pagină de prezentare  
a capitolului

Titlul lecției

Pagini de lecții

Numărul lecției



Atenție!

Conținutul lecției

Știați că...?

Rețineți!

Evaluare

Aplicații practice

Proiect




Exercițiu distractiv



Încearcă singur

Sarcină individuală

Răspunsuri și Indicații



Următoarele simboluri te vor ajuta să parcurgi mai ușor manualul:

Știați că ...?

REȚINEȚI!

Încearcă singur

Aplicații practice

ATENȚIE!

Altfel

Exerciții

PROIECT

Exercițiu distractiv

Sarcină individuală

EVALUARE

Să ne reamintim!

Indicații

Răspunsuri

Varianta digitală



Apăsând acest semn, vei mări o imagine.



Apăsând acest semn, vei urmări un film.



Apăsând acest semn, va porni un exercițiu.

## **COMPETENȚE GENERALE**

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

## **CAPITOLUL 1 EDITOR DE TEXTE**

### **Competențe specifice**

- 1.1. Editarea/tehnoredactarea de documente utilizând aplicații specializate
  - explorarea elementelor de interfață ale unei aplicații de editare a textelor în scopul identificării principalelor facilități ale acesteia
  - editarea unui document prin aplicarea operațiilor specifice
  - formatarea unui document utilizând instrumente dedicate
- 3.1. Elaborarea unor documente utile în situații cotidiene folosind aplicațiile studiate
  - tehnoredactarea unor lucrări tematice după model și reguli simple, specificate
  - realizarea unor documente de tip scrisoare, carte de vizită, diplomă, felicitare etc.



## **CAPITOLUL 2**

### **APLICAȚII DE PRELUCRARE AUDIO RESPECTIV AUDIO-VIDEO**

#### **Competențe specifice**

- 1.2. Documentarea pe diferite teme prin utilizarea aplicațiilor audio, respectiv audio-video
  - realizarea de interviuri pe o temă data, între colegi, cu înregistrare în format audio, respectiv audio-video
  - realizarea unui clip tematic prin editarea unei aplicații audio, respectiv audio-video, aplicând operațiunile specifice
  - prelucrarea unei aplicații audio, audio-video prin utilizarea instrumentelor specializate
- 3.2. Elaborarea unor produse audio, respectiv audio-video pentru a ilustra o temă dată, folosind aplicațiile studiate
  - realizarea unui montaj audio-video pe baza unui scenariu
  - realizarea unui videoclip cu fundal muzical, având ca temă prezentarea unei activități desfășurate în școală.

## **CAPITOLUL 3**

### **APLICAȚII COLABORATIVE**

#### **Competențe specifice**

- 1.3. Utilizarea aplicațiilor colaborative în scopul elaborării, în echipă, a unor materiale digitale
  - realizarea de povești cu autor colectiv (pe grupe sau pe clase) utilizând aplicații colaborative, pagini wiki sau participarea în bloguri, la nivel de școală, pe teme specifice unor discipline școlare
  - vizualizarea contribuției individuale a membrilor colectivului de autori prin utilizarea funcției de istoric de editare în scopul autoevaluării și interevaluării
  - introducerea unor elemente de identitate locală (imaginea școlii sau a locului de rezidență, informații de interes public/turistic etc.) în sisteme informaționale geografice – GIS
  - identificarea principalelor elemente de diferențiere în activitatea hackerilor și a crackerilor în scopul protejării împotriva potențialelor fraude în mediul colaborativ online
- 3.1. Elaborarea unor documente utile în situații cotidiene folosind aplicațiile studiate
  - realizarea, în echipă, a unui afiș, pliant etc, folosind aplicații colaborative
- 3.2. Elaborarea unor materiale audio-video pentru a ilustra o temă dată, folosind aplicații dedicate
  - integrarea fișierelor audio, respectiv audio-video, în alte produse: prezentări, aplicații colaborative etc.

## CAPITOLUL 4

# LIMBAJ DE PROGRAMARE

### Competențe specifice

- 1.4. Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor
  - explorarea elementelor de interfață ale unui mediu de programare în scopul identificării principalelor facilități ale acestuia
  - aplicarea etapelor pentru dezvoltarea unei aplicații folosind un mediu de programare: editare cod sursă, compilare, executare, testare și depanare prin analogie cu mediile interactive care utilizează blocuri grafice
  - utilizarea unui mediu virtual pentru programarea de roboți cu scop didactic, vizualizarea și utilizarea valorilor citite de senzori ai robotului virtual (de exemplu, senzor ultrasonic pentru detectarea obstacolelor, senzor de culoare, senzor de presiune, microfon, senzor infraroșu, senzor giroscop, busolă etc.)
- 2.1. Analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm
  - identificarea datelor de intrare și ieșire pentru o problemă familiară la una dintre disciplinele studiate/hobby personal
  - identificarea operațiilor necesare pentru rezolvarea problemei prin analiza elementelor structurale
  - identificarea unui algoritm de rezolvare a unei probleme alese
- 2.2. Construirea unor algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative, repetitive în scopul rezolvării unor probleme
  - realizarea unor secvențe de operații descrise prin blocuri grafice, pentru prelucrarea unor date numerice (de exemplu, suma cifrelor, cifra minimă/maximă a unui număr etc.)
  - realizarea, prin blocuri grafice, a unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme elementare de divizibilitate (de exemplu, determinarea divizorilor unui număr, determinarea celui mai mare divizor comun, identificarea unui număr prim)
  - realizarea unui algoritm plecând de la problema gestionării eficiente a bugetului de cumpărături sau a altor calcule simple (de exemplu, numărări, sume, produse)
- 3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare în scopul rezolvării creative a unor probleme având caracter aplicativ
  - realizarea codului sursă prin transcrierea unui algoritm model cu ajutorul instrucțiunilor/comenzilor specifice limbajului
  - rularea linie cu linie a unei surse existente, pentru urmărirea valorilor variabilelor din program, respectiv pentru identificarea erorilor de implementare sau de proiectare a algoritmului
  - realizarea unor aplicații interdisciplinare elementare (de exemplu: calculul vitezei de deplasare a unui mobil în mișcare rectilinie și uniformă, a ariei și perimetrului unui pătrat, triunghi, trapez)
  - elaborarea codului sursă pentru controlul robotului didactic virtual, prin precizarea succesiunii de comenzi corespunzătoare deplasării pe o traiectorie prestabilită





# **CAPITOLUL 1**

**EDITOR**

**DE**

**TEXTE**



## EDITOARELE DE TEXT NOTEPAD ȘI WORDPAD

În acest capitol, ne propunem să utilizăm editoarele de text. Cu ele ne întâlnim mai tot timpul, atât pe telefon sau tabletă, atunci când vrem să scriem repede câteva notițe, dar și pe calculator, atunci când avem de redactat un document mai complex.

Vă vom prezenta în continuare câteva detalii și mici trucuri necesare în tehnoredactarea unor documente precum: referate, felicitări, postere, cărți de vizită, diplome, scrisori și tabele.


Nu va fi greu, este nevoie doar de atenția voastră și lucrurile vor merge foarte ușor.

Baftă la scris !

**Editorul de text** este un program care permite folosirea calculatorului pentru a introduce și a modifica texte. Prin modificare, putem înlocui, șterge, copia porțiuni dintr-un text. De asemenea, putem schimba aspectul: culoare, mărime, orientare, aliniere.

Pentru editarea textelor, se pot utiliza aplicații specifice sistemului de operare utilizat sau resurse precum: Notepad, Wordpad, Libre Office, Open Office-Writer, Google Docs.

**Notepad** este unul dintre cele mai simple editoare de text care face parte din sistemul de operare *Windows* al *Microsoft*. Oferă posibilități puține pentru formatarea textului. Extensia implicită de stocare a fișierelor create cu Notepad este *.txt*.



Meniul are următoarele opțiuni:

| Fila                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fișier (File)</b><br> | <b>Nou (New)→</b> creează un document nou<br><b>Deschidere (Open)→</b> deschide un document existent<br><b>Salvare (Save)→</b> salvează modificările din document<br><b>Salvare ca (Save As)→</b> salvează documentul cu un nou nume și eventual altă locație și extensie<br><b>Inițializare pagină (Page Setup)→</b> stabilește parametrii paginii (orientare, margini, antet, subsol)<br><b>Imprimare (Print)→</b> deschide fereastra pentru imprimare<br><b>Ieșire (Exit)→</b> închide aplicația |

## Editare (Edit)

| Editare          | Format | Vizualizare | Ajutor |
|------------------|--------|-------------|--------|
| Anulare          |        |             | Ctrl+Z |
| Decupare         |        |             | Ctrl+X |
| Copiere          |        |             | Ctrl+C |
| Lipire           |        |             | Ctrl+V |
| Ștergere         |        |             | Del    |
| Găsire...        |        |             | Ctrl+F |
| Următorul găsit  |        |             | F3     |
| Înlocuire...     |        |             | Ctrl+H |
| Salt la...       |        |             | Ctrl+G |
| Selectare totală |        |             | Ctrl+A |
| Data/Oră         |        |             | F5     |

**Anulare (Undo)** → șterge ultima modificare făcută în document

**Decupare (Cut)** → decupează textul selectat pentru a fi mutat în altă parte

**Copiere (Copy)** → copiază textul selectat

**Lipire (Paste)** → lipește textul care s-a dorit mutat sau copiat

**Ștergere (Delete)** → șterge textul selectat

**Găsire (Find)** → deschide fereastra pentru căutare

**Înlocuire (Replace)** → înlocuiește un text cu un alt text

**Salt la (Go to)** → mută cursorul la începutul unei linii dorite

**Selectare totală (Select All)** → selectează întregul text

**Data/oră (Time/Date)** → adaugă ora și data actuală în text

## Format

| Format           | Vizualizare | Ajutor |
|------------------|-------------|--------|
| Încadrare cuvânt |             |        |
| Font...          |             |        |

**Încadrare cuvânt (Word Wrap)** → ajustează textul ca să se încadreze între marginile paginii (cuvintele care depășesc marginile sunt scrise pe o linie nouă).

**Font** → deschide fereastra pentru setarea proprietăților caracterelor (stil, mărime)

Știați că ...?



- ⊗ pentru fiecare opțiune a meniului se poate folosi combinația de taste scrisă în dreptul meniului?
- ⊗ putem folosi doar tastatura ca să navigăm prin fiecare filă a meniului (**ALT** + litera subliniată)?
- ⊗ dacă o opțiune a meniului este gri, înseamnă că nu poate fi folosită?


1. Deschide editorul de text *Notepad*.
2. Scrie textul alăturat<sup>1</sup>.
3. Salvează documentul cu numele *eminescu*.
4. Care este extensia?
5. Modifică orientarea paginii în vedere (*landscape*).
6. Setează toate marginile la *1 inch*.
7. Înlocuiește peste tot grupul de litere *or* cu *aa*
8. Anulează modificarea anterioară.
9. Schimbă fontul întregului text astfel: *Times New Roman, Aldin, Cursiv, 14*
10. Salvează, închide documentul și aplicația.

*Somnoroase păsărele  
Pe la cuiburi se adună,  
Se ascund în rămurele –  
Noapte bună!  
Doar izvoarele suspină,  
Pe când codrul negru tace;  
Dorm și florile-n grădină –  
Dormi în pace!*

Știați că ...?

- ⊗ o alternativă a Notepad este Notepad++?  
(acesta permite editare de cod sursă pentru limbaje de programare precum C++, HTML etc.)

**WordPad** este un editor de text cu performanțe îmbogățite față de Notepad care face parte din sistemul de operare *Windows* al *Microsoft*. Poate salva documente și în formatul *.rtf* (*Rich Text Format*). În plus, față de Notepad, textul poate fi aliniat, evidențiat, colorat, subliniat, tăiat. Se poate scrie sub formă de indice sau exponent. Se pot alcătui liste și se pot insera obiecte tip imagine, grafice.



<sup>1</sup> Versuri din poezia *Somnoroase păsărele* de Mihai Eminescu



## Aplicații practice

1. Deschide editorul de text *WordPad*.
2. Scrie textul alăturat<sup>2</sup>.
3. Salvează documentul cu numele *eminescu*, cu extensia *.rtf*.
4. Modifică dimensiunea paginii în *A4*.
5. Setează toate marginile la *1 inch*.
6. Schimbă fontul întregului text astfel: *Times New Roman, Aldin, Cursiv, 14*
7. Modifică peste tot fontul grupului de litere *or* astfel: roșu, subliniat, evidențiat cu galben.
8. Inserează data curentă și ora curentă la sfârșitul documentului.
9. Salvează, închide documentul și aplicația.

*Somnoroase păsărele  
Pe la cuiburi se adună,  
Se ascund în rămurile –  
Noapte bună!  
Doar izvoarele suspină,  
Pe când codrul negru tace;  
Dorm și florile-n grădină –  
Dormi în pace!*

## EVALUARE

## Indicații

Răspunde la următoarele întrebări:

Punctaj



### Exemplu:

Cum se elimină spațiile multiple dintr-un text astfel încât între oricare două cuvinte alăturate să fie un singur spațiu?

### Editare → Înlocuire

Se tastează două caractere spațiu care se înlocuiesc cu un caracter spațiu. Procedeul se repetă până nu se mai fac înlocuiri.

- |                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Cum se editează data calendaristică în Notepad?                                                 | 1p.   |
| 2. Se poate folosi Notepad ca aplicație pentru animații 3D? Argumentează!                          | 1p.   |
| 3. Cum se poate folosi doar tastatura pentru a salva modificările făcute într-un document Notepad? | 1p.   |
| 4. În ce scop este subliniată câte o literă din fiecare filă a meniului?                           | 0,5p. |
| 5. Ce filă conține opțiunea pentru setarea marginilor paginii?                                     | 1p.   |
| 6. Ce conține bara de meniuri în WordPad?                                                          | 0,5p. |
| 7. Cum putem insera în Wordpad imagini?                                                            | 1p.   |
| 8. Pe ce buton facem click pentru a scrie cu altă culoare?                                         | 1p.   |
| 9. Cum centram textul?                                                                             | 1p.   |
| 10. Ce filă conține opțiunea pentru găsirea unui cuvânt?                                           | 1p.   |
| Din oficiu                                                                                         | 1p.   |




<sup>2</sup> Versuri din poezia *Somnoroase păsărele* de Mihai Eminescu

# MICROSOFT WORD – GESTIONAREA DOCUMENTULUI

În ceea ce privește posibilitățile de formatare, mult mai performant este editorul de text **Microsoft Word**. Cu acesta, pe lângă tot ce putem face în celelalte editoare de text, realizăm și modificăm rapoarte, desene, imagini, tabele (acestea două din urmă, doar într-o oarecare măsură, existând alte aplicații mult mai performante).

Documentele editate cu această aplicație sunt ușor de recunoscut după pictograma



Numele documentului salvat folosind Microsoft Word este urmat de extensia **.docx**.


Știați că ...?

- ⊗ numele întreg este **Microsoft Office Word**?
- ⊗ formatul a fost **.doc** până la versiunea Word 2003, devenind **.docx** începând cu versiunea Word 2007?
- ⊗ **doc** provine de la cuvântul englezesc *document*?

Ca să deschidem aplicația *Microsoft Word*, în funcție de versiunea sistemului de operare instalat, urmăm pașii Start → Microsoft Office → Microsoft Word, sau tastăm în caseta de căutare a sistemului de operare Microsoft Word. De cele mai multe ori, după instalarea pachetului Office, pe desktop există pictograma programului *Microsoft Word*.



Bara de instrumente de acces rapid (Quick Access Toolbar).  
Poate fi modificată conform preferințelor utilizatorului.



Panglica (Ribbon) – conține butoane organizate pe grupuri. Diferă de la un meniu la altul.



Bara de stare – oferă informații despre starea curentă.

## Operații pentru gestionarea<sup>3</sup> unui document


| Operație                                                                                 | Modalitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creare document nou                                                                      | <b>Fișier → Nou →</b> alegem un tip de șablon → <b>Creare</b><br>Folosind doar tastatura <b>Ctrl+N</b> (New)                                                                                                                                                                                                           |
| Deschidere document existent                                                             | <b>Fișier → Deschidere</b><br>Folosind doar tastatura <b>Ctrl+O</b> (Open)<br>Apoi se selectează documentul dorit                                                                                                                                                                                                      |
| Deschiderea mai multor documente                                                         | Se repetă pașii precedenți pentru fiecare document<br><b>Vizualizare → Comutare ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Salvare document                                                                         | <b>Fișier → Salvare</b><br>Folosind doar tastatura <b>Ctrl+S</b> (Save)<br>Dacă documentul nu are deja un nume, adică este la prima salvare, se poate alege <b>Fișier → Salvare ca</b> , și i se dă un nume                                                                                                            |
| Salvare document sub alt nume, alt format sau în alt loc<br>Creare copie document curent | <b>Fișier → Salvare ca</b><br>Se redenumеște documentul, apoi (la alegere) <b>Salvare ca</b> și se selectează formatul (.txt, .rtf, .pdf, .dotx)                                                                                                                                                                       |
| Închidere document                                                                       | <b>Fișier → Închidere</b> (Close)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Închidere aplicație                                                                      | Butonul  situat în colțul din dreapta sus ( <b>Alt+F4</b> ) sau<br><b>Fișier → Ieșire</b> (Exit) sau<br>Butonul  situat în colțul din stânga sus |

### Aplicații practice

1. Deschide editorul de text *Microsoft Word*.
2. Salvează documentul cu numele 7, cu extensia .docx.
3. Salvează documentul cu numele *sapte*, cu extensia .pdf.
4. Aduă în bara de acces rapid butonul *Deschidere* (Open).
5. Ascunde (minimizează) panglica. Reține ce combinație de taste ai folosit!
6. Readu panglica cu butoane în fereastră.
7. Modifică *Zoom* la 115%.
8. Modifică unitatea de măsură în *centimetri*.
9. Salvează și închide documentul fără a închide aplicația.

<sup>3</sup> În clasa a V-a ați studiat deja modul de organizare a datelor și operații cu fișiere și directoare





## EVALUARE

Răspunde la următoarele întrebări:

### Exemplu:


O modalitate de a schimba unitatea de măsură din *inches* în *centimetri* este Fișier → Opțiuni → Avansat → Ecran

1. Enumeră trei file din bara de meniuri din Microsoft Word. 1p.
  2. O modalitate de a afla numărul de cuvinte din document este ... 1p.
  3. Salvarea unui document nou se face din fila ... 1p.
  4. Cum putem comuta între două documente deschise? (Fii creativ!) 2p.
  5. Ce rol are butonul  ? 1p.
  6. Ce se întâmplă dacă apăsăm **Ctrl+F1**? 1p.
  7. Se poate crea un document nou folosind doar tastatura? Da Nu 1p.
  8. Singura posibilitate de a modifica **zoom** este folosind fila **Vizualizare**.  
  1p.
- Din oficiu 1p.

## ESTETICA PAGINII DOCUMENTULUI

### Reguli generale de tehnoredactare și estetică a paginii tipărite


În fila (tab-ul) **Aspect pagină (Page Layout)**



avem opțiunile:

| Operație                                                                                                                                                                                    | Modalitate                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Setare pagină document:<br>margini, orientare, dimensiune pagină<br><b>Despărțire în silabe (Hyphenation)</b><br><b>Numere de linii (Line Numbers)</b><br><b>Inscripționare (Watermark)</b> | Grup butoane <b>Inițializare pagină</b>             |
| <b>Culoare pagină (Page Color)</b><br><b>Borduri de pagină (Page Borders)</b>                                                                                                               |                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                             | Grup butoane <b>Fundal pagină (Page Background)</b> |

În fila **Vizualizare (View)** avem opțiunile:

| Operație                                                                                                                                      | Modalitate                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vizualizare în diferite moduri a documentului ( <b>Aspect pagină imprimată, Citire în ecran complet, Aspect pagină Web, Schiță, Cioarnă</b> ) | Grup butoane <b>Document Views (Vizualizări documente)</b><br>Sau butoanele din colțul din dreapta jos<br> |
| Modificarea dimensiunii vizualizării paginii ( <b>Zoom</b> )                                                                                  | Grup butoane <b>Zoom</b>                                                                                                                                                                      |
| Vizualizarea pe ecran a mai multor pagini                                                                                                     | Grup butoane <b>Zoom</b>                                                                                                                                                                      |
| Divizare orizontală fereastră și vizualizare simultană a două secțiuni ale documentului                                                       | Grup butoane <b>Fereastră (Window) → Scindare (Split)</b>                                                                                                                                     |
| Divizare verticală fereastră și vizualizare simultană a două documente                                                                        | Grup butoane <b>Fereastră (Window) → Vizualizare alăturate (View Side by Side)</b>                                                                                                            |
| Afișare riglă orizontală /verticală                                                                                                           | Grup butoane <b>Afișare (Show)</b>                                                                                                                                                            |
| Vizualizarea paginii înainte de imprimare                                                                                                     | <b>Fișier → Imprimare</b>                                                                                                                                                                     |

### REȚINEȚI!

- ⊗ Modificarea dimensiunii de vizualizare (**Zoom**) nu are efect asupra dimensiunii paginii.
- ⊗ Vizualizarea paginii înainte de imprimare este utilă pentru a face ultimele corecții.

**Fișier → Imprimare.**

- ⊗ Putem compara două documente deschise simultan, unul lângă celălalt, în Microsoft Word, pentru căutarea unor diferențe în text, folosind **Vizualizare alăturate**.

### Știați că ...?

- ⊗ dacă aplicăm o culoare de fundal unei pagini, toate paginile din document vor primi aceeași culoare?

### Aplicații practice

1. Deschide editorul de text *Microsoft Word*.
2. Salvează documentul cu numele *pagina*, cu extensia *.docx*.
3. Setează vizualizarea ca **Aspect pagină imprimată**.
4. Modifică *Zoom* la *115%*.
5. Setează vizualizarea riglei.
6. Setează toate marginile la 2,5 cm, iar îndosărierea la 2 cm, dimensiunea foi *A4*, *portret*.
7. Adaugă un chenar paginii cu grosimea 2pt, culoare roșie, linie continuă.
8. Adaugă o inscripție cu textul *pagina*, *Arial*, 44, *gri*, pe *diagonală*, *semitransparent*.
9. Setează spațierea paragrafului 6 pt înainte, 0 pt după .
10. Salvează și închide documentul fără a închide aplicația.



### Înainte de a tipări un document:

- se vizualizează și se controlează aspectul paginii;
- se verifică, folosind butonul **Afișare/Ascundere (Show/Hide)** din fila **Pornire**, grupul de butoane **Paragraf**, numărul de spații dintre cuvinte (trebuie să fie un singur spațiu între două cuvinte alăturate);
- se verifică raportul dintre numărul de rânduri scrise și numărul de rânduri goale;
- se verifică dimensiunea și claritatea imaginilor.



Răspunde la următoarele întrebări:

#### Exemplu:

Aplică o setare astfel încât dimensiunea paginii să fie A4.

Răspuns: Fila **Aspect pagină** → **Dimensiune** → **A4**

- |                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Deschide un nou document. Setează culoarea de fundal a paginii la alegere.                                                                           | 1p. |
| 2. Aplică o margine artistică.                                                                                                                          | 1p. |
| 3. Scrie un paragraf, la alegere. Copiază paragraful astfel încât să fie pe 3 pagini.                                                                   | 1p. |
| 4. Aplică despărțire automată în silabe.                                                                                                                | 1p. |
| 5. Aplică o culoare de fundal primei pagini.                                                                                                            | 1p. |
| 6. Fă modificările necesare astfel încât paginile 1 și 3 să aibă aceeași culoare de fundal, iar pagina 2 să aibă altă culoare de fundal. (Fii creativ!) | 1p. |
| 7. Se pot vizualiza simultan, pe ecran, mai multe pagini ale documentului? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                      | 1p. |
| 8. De ce este utilă grila atunci când edităm pagina?                                                                                                    | 1p. |
| 9. Setarea îndosarierii are rolul ...                                                                                                                   | 1p. |
| Din oficiu:                                                                                                                                             | 1p. |

## Operații de Editare

### 1.4.1. Operații de editare într-un document: selectare, copiere, mutare, ștergere

Moduri simple de selectare a unui caracter sau chiar a unui text format din mai multe caractere sunt:

- prin folosirea mouse-ului, ținând apăsat butonul stâng și deplasând cursorul,
- ținând apăsat butonul **Shift** + săgeată de direcție.

Cu toate acestea există căi rapide de:

| Operație                                                                     | Modalitate                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selectare cuvânt                                                             | Dublu <i>click</i> pe cuvânt                                                                                                                                                                                                                                     |
| Selectare frază                                                              | <b>Ctrl</b> + <i>click</i> pe frază                                                                                                                                                                                                                              |
| Selectare paragraf                                                           | Triplu <i>click</i> pe paragraf                                                                                                                                                                                                                                  |
| Selectare întreg textul                                                      | <b>Ctrl</b> + <b>A</b> ( <b>All</b> )                                                                                                                                                                                                                            |
| Deselectare                                                                  | <i>Click</i> într-un spațiu gol                                                                                                                                                                                                                                  |
| Copiere text<br>(mai întâi se selectează textul ce trebuie copiat!)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Click pe pictograma <i>Copy</i> din <i>Clipboard</i> din fila <b>Pornire</b></li> <li>○ <b>Ctrl</b>+<b>C</b></li> <li>○ Click dreapta → <i>Decupare</i> (<i>Cut</i>)</li> </ul>                                         |
| Mutare (decupare) text<br>(mai întâi se selectează textul ce trebuie mutat!) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Click pe pictograma <i>Decupare</i> (<i>Cut</i>) din <i>Clipboard</i> din fila <b>Pornire</b></li> <li>○ <b>Ctrl</b>+<b>X</b></li> <li>○ Click dreapta → <i>Decupare</i> (<i>Cut</i>)</li> </ul>                        |
| Readucere text în document (lipire)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Click pe pictograma <i>Lipire</i> (<i>Paste</i>) din <i>Clipboard</i> din fila <b>Pornire</b></li> <li>○ <b>Ctrl</b>+<b>V</b></li> <li>○ Click dreapta → <i>Lipire</i> (<i>Paste</i>)</li> </ul>                        |
| Găsire text                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Click pe pictograma <i>Găsire</i> (<i>Find</i>) din grupul <i>Editare</i> din fila <b>Pornire</b></li> <li>○ <b>Ctrl</b>+<b>F</b></li> </ul>                                                                            |
| Înlocuire text                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se selectează textul de înlocuit și se tastează noul text</li> <li>○ Click pe pictograma <i>Înlocuire</i> (<i>Replace</i>) din grupul <i>Editare</i> din fila <b>Pornire</b></li> <li>○ <b>Ctrl</b>+<b>H</b></li> </ul> |
| Ștergere text (mai întâi se selectează textul ce trebuie șters!)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tasta <b>Delete</b> (șterge caracterele spre dreapta)</li> <li>○ Tasta <b>Backspace</b> (șterge caracterele spre stânga)</li> </ul>                                                                                     |
| Anulare comandă                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Butonul  din bara de comenzi rapide</li> <li>○ Folosind doar tastatura <b>Ctrl</b>+<b>Z</b></li> </ul>                               |
| Refacere comandă                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Butonul  din bara de comenzi rapide</li> <li>○ Folosind doar tastatura <b>Ctrl</b>+<b>Y</b></li> </ul>                               |



## REȚINEȚI!

- ⊗ Nu orice comandă poate fi anulată!
- salvarea documentului
  - imprimarea documentului

*Explicați de ce!*


### 1.4.2. Operații de formatare a unui text

#### Aplicații practice

|                                                                             | Exemplificare                                                                        | Indicații                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Deschide editorul de text <i>Microsoft Word</i> și creează un nou document. |   | <b>Ctrl+N</b>                                   |
| Salvează documentul cu numele <i>eminescu.docx</i> .                        |  | Fila <b>Fișier</b> →<br><b>Salvare ca</b>       |
| Modifică orientarea paginii în <i>portret</i> .                             |  | Fila <b>Aspect pagină</b> →<br><b>Orientare</b> |




Setează foaia la dimensiunile **A4**.



Fila **Aspect pagină** → **Dimensiune**

Setează marginile astfel: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, îndosariere 2 cm.







Fila **Aspect pagină** → Grup butoane **Inițializare pagină**


Scrie în documentul curent textul alăturat<sup>4</sup>.

Somnoroase păsărele  
Pe la cuiburi se adună,  
Se ascund în rămurile –  
Noapte bună!  
Doar izvoarele suspină,  
Pe când codrul negru tace,  
Dorm și florile-n grădină –  
Dormi în pace!


Trece lebăda pe ape  
Între trestii să se culce –  
Fie-ți îngerii aproape,  
Somnul dulce!  
Peste-a nopții feerie  
Se ridică mândra lună,  
Totu-i vis și armonie –  
Noapte bună!

<sup>4</sup> Versuri din poezia *Somnoroase păsărele* de Mihai Eminescu

|                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Numerotează liniile.</p>                                                                                                    |    | <p>Fila <b>Aspect pagină</b> →<br/><b>Numere de linie</b></p>                                                      |
| <p>Găsește cuvântul <i>bună</i> și scrie-l îngroșat, culoare verde, subliniat cu două linii.</p>                               |    | <p><b>Ctrl+F</b> →<br/>Butonul <i>Găsește următorul</i> →<br/><b>Ctrl+B</b> →<br/>Subliniat<br/>→ Culoare font</p> |
| <p>Înlocuiește peste tot grupul de litere <i>or</i> cu <i>aa</i>.</p>                                                          |   | <p><b>Ctrl+H</b> →<br/>Butonul <i>Înlocuire peste tot</i></p>                                                      |
| <p>Anulează modificarea anterioară.</p>                                                                                        |  | <p><b>Ctrl+Z</b></p>                                                                                               |
| <p>Selectează primul vers și copiază-l după ultimul vers.</p>                                                                  |                                                                                      | <p><b>Ctrl+C</b><br/><br/><b>Ctrl+V</b></p>                                                                        |
| <p>Selectează versul care începe cu <i>Dorm și florile...</i> și mută-l după versul care începe cu <i>Între trestii...</i></p> |                                                                                      | <p><b>Ctrl+X</b><br/><br/><b>Ctrl+V</b></p>                                                                        |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Selectează cuvântul <i>Somnoroase</i> și aplică stilul <i>Strong</i>.</p> |  | <p>Fila <b>Pornire</b><br/>→ <b>Stiluri</b></p>                      |
| <p>Aplică același stil versurilor <i>Noapte bună!</i></p>                    |                                                                                    | <p><b>Descriptor<br/>formate</b></p>                                 |
| <p>Salvează documentul și<br/>închide-l.</p>                                 |  | <p><b>Ctrl+S</b></p> <p>Butonul<br/><b>Închidere</b><br/>(Close)</p> |

### 1.4.3. Rolul butoanelor din grupul Font din fila Pornire




1. Deschide editorul de text *MS Word*.
2. Deschide documentul *eminescu.docx*.
3. Subliniază cu două linii roșii cuvântul *somnoroase*.
4. Modifică ultimele trei caractere din primul vers ca să apară ca indice.
5. Modifică ultimele trei caractere din al treilea vers ca să apară ca exponent.
6. Evidențiază cu galben al patrulea vers.
7. Schimbă în verde culoarea ultimului cuvânt din versul al cincilea.
8. Setează distanța între rânduri la 1,5.
9. Modifică toată strofa a doua astfel încât să fie scrisă doar cu majuscule.
10. Copiați strofa a doua la sfârșitul poeziei.



## EVALUARE

1. Deschide un nou document.  
Salvează-l cu numele **evaluare\_font.docx**.  
Deschide al doilea document în care ai scrisă poezia **Somnoroase păsărele**. 1p.
  2. Copiază textul în documentul nou și multiplică-l de 5 ori. Închide documentul din care ai copiat textul. 1p.
  3. Centrează, ori de câte ori apare, versul **Noapte bună!**. Folosește o funcție a aplicației. 1p.
  4. Aplică o culoare de fundal ultimului rând, la alegere. (Fii creativ!) 1p.
  5. Aliniază la dreapta toate rândurile, de la al cincilea până la al doisprezecelea. 1p.
  6. Schimbă fontul pentru întreaga poezie, în *Arial*, 18, efect text la alegere. (Fii creativ!)  
Micșorează mărimea fontului de două ori. 1p.
  7. Aplică un chenar cuvântului **cuiburi** din al doilea rând, la alegere. 1p.
  8. Scrie titlul poeziei, centrat.  
Scrie, sub titlu, numele autorului poeziei, aliniat la dreapta.  
Inserează două rânduri goale. 1p.
  9. Aplică titlului un chenar verde, 3 pt, linie dublă.  
Salvează, închide documentul și aplicația. 1p.
- Din oficiu: 1p.

## Încearcă singur



Folosind butoanele din grupul **Paragraf**, scrie la calculator, în aplicația Microsoft Word, lista alăturată.


Font: *Times New Roman*, 12, *Aldin*

(Fii creativ!)

### Listă:

- Creion
  - ◇ Roșu
  - ◇ Verde
  - ◇ Negru
- Pix
  - Albastru
  - Roșu
- Caiet
  - 1. A4
  - 2. A5
- Manual
- Culegere
  - ✓ Matematică
    - Clasa a VI-a
    - Clasa a VII-a
  - ✓ Informatică
- Riglă

Încearcă singur



Folosind fila **Inserare**, grupul de butoane **Simbol (Symbols)**, butonul **Ecuatie (Equation)** scrie la calculator, folosind Microsoft Word, următoarele expresii.

$$\frac{a}{b} + \sqrt{x^{\frac{m}{n}}} + \left( c^{5b + [c^s]} \right) \neq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \frac{\pi_c^s}{2}$$


$$E(x, y, \vec{v}) = \frac{\frac{[x^{2^{x+1}} \pm \max(x, y)]}{(y^{y+2^{-x}} + \sqrt{|x-y|})}}{\left[ \frac{x}{x+2 \times y} \right] - |\vec{v}| + y} + f(x, y)$$

$$\text{unde } f(x, y) = \begin{cases} -x + \frac{y}{2}, & x \leq 0 \\ x + \sqrt{|x + y^{3y}|}, & \text{altfel} \end{cases}$$


## FORMATARE IMAGINI

### Operații de formatare a unei imagini

În documentele care conțin text, de cele mai multe ori, acesta este însoțit de imagini. Aplicația Microsoft Word permite inserarea și formatarea obiectelor de tip imagine. Ca să inserăm imagini ne folosim de fila **Inserare (Insert)**, din grupul de butoane **Ilustrații (Illustrations)**, butonul **Imagine (Picture)**.



După ce am inserat imaginea dorită, putem să o modificăm (dimensiune, aspect, luminozitate) sau să-i adăugăm elemente noi (efecte, chenar). Toate acestea se pot face după selectarea imaginii (click pe imagine) și selectarea unei noi file **Instrumente imagine (Picture Tools)** – **Format**, care conține butoane specifice formătărilor imaginilor.




O imagine poate fi ștearsă prin selectarea ei și apăsarea tastei **Delete** sau **Backspace**.


Plasarea în alt loc a imaginii se poate face folosind butoanele **Copiere /Decupare** și **Lipire** sau cu tastele de direcție.

#### Aplicații practice

| Cerințe                   | Exemplu | Indicații     |
|---------------------------|---------|---------------|
| Deschide un document nou. |         | <b>Ctrl+N</b> |



|                                                                             |                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserează o imagine găsită în documentele de pe disc, în documentul curent. |    | <b>Inserare → Imagine</b>                                                                            |
| Modifică dimensiunile imaginii la 8 cm înălțime și 5 cm lățime.             |    | <b>Instrumente imagine – Format → Grup de butoane Dimensiune (Size)</b><br>Atenție la raport aspect! |
| Rotește imaginea cu 30° spre dreapta.                                       |    | <b>Instrumente imagine – Format → Grup de butoane Dimensiune (Size)</b>                              |
| Adaugă imaginii un chenar de culoare roșie, grosime 3 pt, linie întreruptă. |   | <b>Instrumente imagine – Format → Bordură imagine (Picture Border)</b>                               |
| Adaugă imaginii umbră orientată spre dreapta sus.                           |  | <b>Instrumente imagine – Format → Efecte imagine (Picture Effects) → Umbră (Shadow)</b>              |
| Rotește imaginea în perspectivă spre stânga.                                |  | <b>Instrumente imagine – Format → Efecte imagine → Rotație 3-D (3-D Rotation)</b>                    |

|                                                |                                                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schimbă stilul imaginii după preferință.       |     | <b>Instrumente imagine – Format</b><br>→ <b>Stiluri imagini (Picture Styles)</b>                                               |
| Adaugă imaginii un efect artistic, la alegere. |     | <b>Instrumente imagine – Format</b><br>→ <b>Grup de butoane Ajustare (Adjust)</b> → <b>Efecte artistice (Artistic Effects)</b> |
| Salvează documentul în format .pdf.            |   | Fila <b>Fișier</b> → <b>Salvare ca ... .pdf</b>                                                                                |
| Salvează documentul și închide-l.              |  | <b>Ctrl+S</b><br>Butonul <b>Închidere</b>                                                                                      |

**REȚINEȚI!**



⊗ Stând puțin timp cu mouse-ul deasupra unui buton, imaginea capătă aspectul propus de buton.

## EVALUARE

1. Realizează o captură de ecran cu imaginea de pe desktop.  
Deschide un nou document. Salvează-l cu numele *evaluare\_imagini.docx*.  
Inserează în el, pe prima pagină, captura.  
Setează dimensiunile la 7 cm lăţime şi 10 cm înălţime. 1p.
  2. Aduagă imaginii un chenar albastru, de grosime 6 pt, linie *Long Dash Dot*. 1p.
  3. Aduagă imaginii următoarele efecte de umbră: culoare *albastru*, *luminozitate 40%*, *transparenţă 75%*, *unghi 45°*, *distanţă 4 pt*, *dimensiune 90%*. 1p.
  4. Aduagă imaginii următoarele efecte 3-D: *perspectivă stânga*, *reflecţie 4 pt*. 1p.
  5. Setează un stil *Metal Oval*. (Fii creativ!)  
Salvează. 1p.
  6. Ajustează imaginea printr-un efect artistic *blurat*. (Fii creativ!) Salvează. 1p.
  7. Aplică culoare *albastru închis*.  
Salvează. 1p.
  8. Măreşte luminozitatea cu *20%* faţă de cea actuală, contrast constant. 1p.
  9. Salvează documentul şi închide aplicaţia. 1p.
- Din oficiu: 1p.

## Exerciţiu distractiv

Folosind fila **Inserare**, grupul de butoane **Ilustraţii**, butonul **Forme (Shapes)**, desenează forma alăturată!

(Fii creativ!)





## FORMATARE TABEL

### Operații de formatare a unui tabel

În documentele scrise, folosind editoare de text, adesea este necesar ca textul să fie aliniat, într-o grilă, pe linii și coloane. Cel mai ușor mod de a face acest lucru, este folosirea unui tabel. Aplicația *Microsoft Word* permite inserarea și formatarea obiectelor de tip tabel.

Ca să inserăm tabele, ne folosim de fila **Inserare (Insert)**, butonul **Tabel (Table)**. De aici, putem selecta oricare dintre opțiuni: glisare, pentru a alege numărul de linii și de coloane sau **Inserare Tabel**, o fereastră de dialog.


Ștergerea tabelului se face prin selectarea lui și apăsarea butonului **Ștergere tabel (Delete Table)** din fila **Instrumente Tabel (Table Tools) - Aspect (Layout)**.

Odată ce am inserat tabelul, acesta poate fi modificat după preferințe sau necesitate.

În orice moment, pot fi introduse noi linii sau coloane prin folosirea filei **Instrumente Tabel (Table Tools)**, disponibilă după selectarea tabelului (este suficient un click în interiorul tabelului), **Aspect (Layout)**, grupul de butoane **Rânduri și coloane (Row & Columns)**.

În orice moment, pot fi șterse linii sau coloane prin folosirea filei **Instrumente Tabel**, disponibilă după selectarea tabelului, **Aspect**, grupul de butoane **Rânduri și coloane → Ștergere (Delete)**.

Dacă dorim adăugarea unei linii noi în tabel, facem click în ultima celulă și apăsăm tasta **Tab**. Deplasarea dintr-o celulă în alta este ușor de făcut prin folosirea tastelor de direcție sau a tastei **Tab** (mutare în celula din dreapta), **Shift+Tab** (mutare în celula din stânga).



**REȚINEȚI!**

- ⊗ Prin apăsarea tastei **Enter** se poate scrie pe mai multe rânduri în aceeași celulă.


| Operație          | Modalitate                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selectare tabel   | Click pe butonul apărut imediat în colțul din stânga sus al tabelului  |
| Selectare rând    | Click în fața rândului, imediat în stânga tabelului (după transformarea cursorului într-o săgeată albă)                                                     |
| Selectare coloană | Click imediat deasupra coloanei (după transformarea cursorului într-o săgeată neagră)                                                                       |
| Selectare celulă  | Click în colțul din stânga jos în celulă (după transformarea cursorului într-o săgeată neagră)                                                              |
| Deselectare       | Click într-un spațiu gol, în exteriorul tabelului                                                                                                           |

Se pot șterge rânduri/coloane în tabel prin selectarea lor, apoi click dreapta și selectarea opțiunii din meniul contextual. Asemănător se poate face și inserare de rânduri sau coloane.


Altfel

⊗ Click în tabel - Instrumente Tabel - Aspect → butonul Selectare

După ce am inserat tabelul dorit, putem să-l modificăm (îmbinare/scindare celule, schimbare lățime/înălțime celulă, aliniere în celulă etc). Toate acestea se pot face după selectarea tabelului sau coloanei sau rândului (depinde de ce anume dorim să modificăm) și selectarea filei **Instrumente tabel (Table Tools) – Aspect (Layout)**, care conține butoane specifice formătărilor tabelului.



Sarcină individuală

| Cerințe                                                                         | Exemplu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicații     |         |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|------|-----|-------|---|---|---------|-----|---|----|--------|--------|---|---|-------|---------|---|---|-------------------------|
| Deschide un document nou.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ctrl+N</b> |         |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
| Insearează un tabel cu 4 coloane și 5 rânduri.<br><br>Editează-l ca în exemplu. | <table><tr><th>Nume</th><th>Prenume</th><th>Clasa</th><th>Nota</th></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> | Nume          | Prenume | Clasa | Nota | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 | <b>Inserare → Tabel</b> |
| Nume                                                                            | Prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clasa         | Nota    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
| Ion                                                                             | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7             | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
| Ionescu                                                                         | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7             | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
| Anghel                                                                          | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6             | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |
| Barbu                                                                           | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8             | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                         |


|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|-----|-------|---|---|---------|-----|---|----|--------|--------|---|---|-------|---------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|
| Modifică înălțimea rândurilor la 2 cm.                                         | <table><tr><td>Nume</td><td>Prenume</td><td>Clasa</td><td>Nota</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>                                              | Nume  | Prenume | Clasa | Nota | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 | <b>Instrumente Tabel – Aspect</b> → Grup de butoane <b>Dimensiune celulă (Cell Size)</b> |  |  |  |                                           |
| Nume                                                                           | Prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clasa | Nota    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ion                                                                            | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ionescu                                                                        | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Anghel                                                                         | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Barbu                                                                          | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Modifică lățimea coloanelor la 1 cm.                                           | <table><tr><td>Nume</td><td>Prenume</td><td>Clasa</td><td>Nota</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>                                              | Nume  | Prenume | Clasa | Nota | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 | <b>Instrumente Tabel – Aspect</b> → Grup de butoane <b>Dimensiune celulă (Cell Size)</b> |  |  |  |                                           |
| Nume                                                                           | Prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clasa | Nota    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ion                                                                            | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ionescu                                                                        | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Anghel                                                                         | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Barbu                                                                          | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Formatează capul de tabel astfel: <i>Aldin, Arial, 14, Majuscule, Centrat.</i> | <table><tr><td>NUME</td><td>PRENUME</td><td>CLASA</td><td>NOTA</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>                                              | NUME  | PRENUME | CLASA | NOTA | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 | Selectare rând<br><br>Fila <b>Pornire</b> → <b>Font, Paragraf</b>                        |  |  |  |                                           |
| NUME                                                                           | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASA | NOTA    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ion                                                                            | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ionescu                                                                        | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Anghel                                                                         | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Barbu                                                                          | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Modifică liniile din tabel, la alegere (culoare, grosime).                     | <table><tr><td>NUME</td><td>PRENUME</td><td>CLASA</td><td>NOTA</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>                                              | NUME  | PRENUME | CLASA | NOTA | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 | Selectare tabel<br><br>Click dreapta<br><br><b>Borduri și umbrire</b>                    |  |  |  |                                           |
| NUME                                                                           | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASA | NOTA    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ion                                                                            | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ionescu                                                                        | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Anghel                                                                         | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Barbu                                                                          | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Adaugă un rând în tabel.                                                       | <table><tr><td>NUME</td><td>PRENUME</td><td>CLASA</td><td>NOTA</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | NUME  | PRENUME | CLASA | NOTA | Ion | Elena | 7 | 9 | Ionescu | Dan | 7 | 10 | Anghel | Florin | 6 | 8 | Barbu | Daniela | 8 | 9 |                                                                                          |  |  |  | Selectare ultima celulă<br><br><b>Tab</b> |
| NUME                                                                           | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASA | NOTA    |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ion                                                                            | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Ionescu                                                                        | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     | 10      |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Anghel                                                                         | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     | 8       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
| Barbu                                                                          | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 9       |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |       |      |     |       |   |   |         |     |   |    |        |        |   |   |       |         |   |   |                                                                                          |  |  |  |                                           |



| Îmbină primele două celule din ultimul rând.                                  | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>                                                        | NUME  | PRENUME | CLASA | NOTA  | Ion  | Elena | 7     | 9 | Ionescu | Dan | 7       | 10     | Anghel | Florin | 6  | 8      | Barbu   | Daniela | 8 | 9 |       |         |  |   | Selectare celule<br><br><b>Instrumente Tabel – Aspect → Grup de butoane Îmbinare (Merge)</b> |         |     |  |   |    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|---|---------|-----|---------|--------|--------|--------|----|--------|---------|---------|---|---|-------|---------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUME                                                                          | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASA | NOTA    |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ion                                                                           | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 9       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ionescu                                                                       | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     | 10      |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Anghel                                                                        | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 8       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Barbu                                                                         | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 9       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Umple această celulă cu galben.                                               | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>                                                        | NUME  | PRENUME | CLASA | NOTA  | Ion  | Elena | 7     | 9 | Ionescu | Dan | 7       | 10     | Anghel | Florin | 6  | 8      | Barbu   | Daniela | 8 | 9 |       |         |  |   | Selectare celulă<br><br><b>Pornire → Grup de butoane Paragraf</b>                            |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| NUME                                                                          | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASA | NOTA    |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ion                                                                           | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 9       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ionescu                                                                       | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     | 10      |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Anghel                                                                        | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | 8       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Barbu                                                                         | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 9       |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Inserează o coloană între <b>PRENUME</b> și <b>CLASA</b> cu numele <b>A</b> . | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>A</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | NUME  | PRENUME | A     | CLASA | NOTA | Ion   | Elena |   | 7       | 9   | Ionescu | Dan    |        | 7      | 10 | Anghel | Florin  |         | 6 | 8 | Barbu | Daniela |  | 8 | 9                                                                                            |         |     |  |   |    | Selectare coloană (Prenume sau Clasa)<br><br>Click dreapta <b>Inserare (Insert)</b> |
| NUME                                                                          | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A     | CLASA   | NOTA  |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ion                                                                           | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 7       | 9     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ionescu                                                                       | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 7       | 10    |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Anghel                                                                        | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 6       | 8     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Barbu                                                                         | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 8       | 9     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Sortează tabelul după nume.                                                   | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>A</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr></table> | NUME  | PRENUME | A     | CLASA | NOTA |       |       |   |         |     | Anghel  | Florin |        | 6      | 8  | Barbu  | Daniela |         | 8 | 9 | Ion   | Elena   |  | 7 | 9                                                                                            | Ionescu | Dan |  | 7 | 10 | Selectare tabel<br><br><b>Aspect → Sortare (Sort)</b>                               |
| NUME                                                                          | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A     | CLASA   | NOTA  |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Anghel                                                                        | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 6       | 8     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Barbu                                                                         | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 8       | 9     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ion                                                                           | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 7       | 9     |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |
| Ionescu                                                                       | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 7       | 10    |       |      |       |       |   |         |     |         |        |        |        |    |        |         |         |   |   |       |         |  |   |                                                                                              |         |     |  |   |    |                                                                                     |

| Șterge primul rând.                                                         | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>A</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr></table> | NUME                        | PRENUME | A    | CLASA | NOTA | Anghel | Florin |  | 6 | 8 | Barbu | Daniela |  | 8 | 9 | Ion | Elena |  | 7 | 9 | Ionescu | Dan |  | 7 | 10 | Selectare rând<br><br>Click dreapta Ștergere                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|-------|------|--------|--------|--|---|---|-------|---------|--|---|---|-----|-------|--|---|---|---------|-----|--|---|----|----------------------------------------------------------------------|
| NUME                                                                        | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                           | CLASA   | NOTA |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Anghel                                                                      | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 6       | 8    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Barbu                                                                       | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 8       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ion                                                                         | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 7       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ionescu                                                                     | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 7       | 10   |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Aliniază textul în tabel pe orizontală la centru și pe verticală la mijloc. | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>A</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr></table> | NUME                        | PRENUME | A    | CLASA | NOTA | Anghel | Florin |  | 6 | 8 | Barbu | Daniela |  | 8 | 9 | Ion | Elena |  | 7 | 9 | Ionescu | Dan |  | 7 | 10 | Selectare rând<br><br>Click dreapta Aliniere celulă (Cell Alignment) |
| NUME                                                                        | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                           | CLASA   | NOTA |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Anghel                                                                      | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 6       | 8    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Barbu                                                                       | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 8       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ion                                                                         | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 7       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ionescu                                                                     | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 7       | 10   |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Modifică culoarea și grosimea primei linii din tabel, la alegere.           | <table><tr><th>NUME</th><th>PRENUME</th><th>A</th><th>CLASA</th><th>NOTA</th></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr></table> | NUME                        | PRENUME | A    | CLASA | NOTA | Anghel | Florin |  | 6 | 8 | Barbu | Daniela |  | 8 | 9 | Ion | Elena |  | 7 | 9 | Ionescu | Dan |  | 7 | 10 | Selectare rând<br><br>Click dreapta Borduri și umbrire               |
| NUME                                                                        | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                           | CLASA   | NOTA |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Anghel                                                                      | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 6       | 8    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Barbu                                                                       | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 8       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ion                                                                         | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 7       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ionescu                                                                     | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 7       | 10   |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Schimbă stilul tabelului, la alegere.                                       | <table><tr><td>NUME</td><td>PRENUME</td><td>A</td><td>CLASA</td><td>NOTA</td></tr><tr><td>Anghel</td><td>Florin</td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Barbu</td><td>Daniela</td><td></td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Ion</td><td>Elena</td><td></td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>Ionescu</td><td>Dan</td><td></td><td>7</td><td>10</td></tr></table> | NUME                        | PRENUME | A    | CLASA | NOTA | Anghel | Florin |  | 6 | 8 | Barbu | Daniela |  | 8 | 9 | Ion | Elena |  | 7 | 9 | Ionescu | Dan |  | 7 | 10 | Selectare tabel<br><br>Proiectare (Design) → Stiluri tabel           |
| NUME                                                                        | PRENUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                           | CLASA   | NOTA |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Anghel                                                                      | Florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 6       | 8    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Barbu                                                                       | Daniela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 8       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ion                                                                         | Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 7       | 9    |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Ionescu                                                                     | Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 7       | 10   |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |
| Salvează documentul și închide-l.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ctrl+S<br>Butonul Închidere |         |      |       |      |        |        |  |   |   |       |         |  |   |   |     |       |  |   |   |         |     |  |   |    |                                                                      |

1. Deschide un nou document. Salvează-l cu numele *evaluare\_tabele.docx*.  
 Inserează în el un tabel cu 5 rânduri și 6 coloane. 1p.  
 Editează primul rând astfel încât să conțină următoarele: *Nume, Prenume, Localitatea, Vârsta, Clasa, Media*.
2. Completează rândurile din tabel cu date conform primului rând. Salvează. 1p.
3. Aplică o setare astfel încât coloanele să aibă aceeași lățime. 1p.  
 Aplică o setare astfel încât rândurile să aibă aceeași înălțime.
4. Aliniază textul din tabel centru sus. 1p.  
 Schimbă culoarea liniilor în albastru.  
 Schimbă tipul liniei de pe conturul tabelului astfel încât să fie dublă.  
 Salvează.
5. Sortează datele din tabel descrescător, după *Media*. 1p.
6. Pe care buton ar trebui apăsăat pentru a face vizibile liniile din tabel? 1p.

☐  Borduri ▾  
☐  Linii de grilă
7. Setează distanțele textului față de marginile celulelor la 0,2 cm. 1p.
8. Inserează, între rândul al doilea și rândul al treilea, un nou rând. 1p.  
 Uplete cu o culoare diferită fiecare celulă a lui.
9. Alege un stil *Accent 2* pentru tabel. (Fii creativ!) 1p.  
 Salvează documentul și închide aplicația.
- Din oficiu: 1p.



### Exercițiu distractiv




Folosind instrumente din fila **Inserare**,  
desenează la calculator!

(Fii creativ!)



Găsește formate de fișier  
(extensii) predefinite!



### Aplicații practice




1. Tehnoredactează un referat tematic, după o temă primită la clasă!
2. Concepe câte o felicitare pentru fiecare părinte, pe care să le salvezi în format .pdf și să le expediezi pe e-mail părinților.
3. Salvează un fișier cu numele `cv.docx`, care să conțină CV-ul tău.
4. Realizează, în aplicația Microsoft Word, un poster pe o temă dată.
5. Concepe într-un fișier de tip .pdf un model de carte de vizită.
6. Realizează o diplomă în formatul .pdf, pentru un coleg de clasă.
7. Scrie o scrisoare către un membru al familiei. După finalizarea ei, trimite scrisoarea pe e-mail!
8. Editează la calculator, folosind instrumentele învățate până acum, pagina următoare din manual.
9. **Portofoliu.** Realizează un folder în care să existe toate documentele realizate pe parcursul orelor la TIC.

## Aplicație practică 1

Editarea unei *etichete* pentru caietul de informatică.


Etape:

- Din fila *Inserare*, alegem o formă dreptunghiulară.
- Umplem **dreptunghiul** cu galben pal și trasăm o **margină** cu galben închis.
- Asemănător desenăm o linie orizontală pe care o multiplicăm prin copiere. Setăm grosimea și culoarea liniei.
- Tot din fila *Inserare*, alegem o casetă text. **Adăugăm** textul *Informatica*.
- Multiplicăm prin copiere caseta. Modificăm textul în *Popa Mariana*, respectiv *Clasa a VII-a*.
- Grupăm toate formele: le selectăm, apoi, din meniul contextual, alegem *grupare*.



## Aplicație practică 2

Editare rapidă - *Tabel*



În poziția din document, unde dorim inserarea unui tabel, tastăm **+**, apoi **-**, apoi iar **+**, iar **-**, iar **+** ș.a.m.d. Apoi *Enter*. Încercați!

Exemplu **+---+---+---+**

## Aplicație practică 3

*Note de subsol*



Etape:

1. Se face click în document, după cuvântul (cuvintele) unde dorim să introducem nota de subsol.
2. Din fila *Referințe*, grupul de butoane *Note de subsol*, selectăm *Inserează nota de subsol*.
3. În subsolul paginii, scriem referința dorită.

Nota de subsol<sup>1</sup> apare în partea de jos a paginii.

Un număr<sup>2</sup> sau un simbol pe nota de subsol corespunde cu o referință din document.

<sup>1</sup> Aceasta este o notă de subsol.

<sup>2</sup> Aceasta este altă notă de subsol.



# **CAPITOLUL 2**

**APLICAȚII DE  
PRELUCRARE**

**AUDIO**

**RESPECTIV**

**AUDIO-VIDEO**



## EDITAREA FIȘIERELOR AUDIO

Te-ai întrebat vreodată cum se înregistrează fișierele audio?


În anul 1876, inventatorul Alexander Graham Bell a brevetat primul dispozitiv capabil să emită și să recepționeze sunete.

Știați că ...?

- ⊗ prima transmisie a unui semnal prin unde radio a fost efectuată în 24 martie 1896 și i se datorează lui Aleksandr Popov?

### 2.1.1. Interfața unei aplicații de prelucrare a fișierelor audio

Există foarte multe aplicații cu ajutorul cărora poți crea fișiere audio. Una dintre cele mai simple de folosit este „Free Audio Recorder”.



### 2.1.2. Operații pentru gestionarea unei aplicații audio. Înregistrarea și redarea sunetelor

Pentru a începe o înregistrare audio, este necesar să se creeze fișierul. Acest pas se rezolvă printr-un click pe al doilea buton al meniului, „Start recording”  și alegerea locului unde va fi creat și salvat și respectiv a numelui fișierului audio.

### REȚINEȚI!

- ⊗ Înregistrarea audio începe în momentul în care a fost introdus numele fișierului și a fost salvat.

Pentru a finaliza o înregistrare audio, se execută click pe butonul „Stop”  . Odată ce a fost activat butonul „Stop”, fișierul audio nu mai poate fi deschis decât pentru redare.

În timpul înregistrării, dacă este nevoie, aceasta se poate opri pentru o perioadă de timp, prin activarea butonului „Pause”  . Pentru reluarea înregistrării audio, se execută iar click pe butonul „Pause”.

Redarea unui fișier audio se poate realiza cu una dintre aplicațiile:



AIMP



Windows Media Player

### Știați că ...?

- ⊗ delfinii și liliecii folosesc unde sonore pentru a realiza o „schiță” mentală a locului în care se află?

### Aplicații practice

1. Folosește aplicația de înregistrare audio pentru a realiza un fișier de prezentare al tău. Fișierul rezultat să aibă maximum 1 minut.
2. Cu ajutorul aplicației de înregistrare audio, elaborează un fișier în care să reciti versurile imnului României.

## INTRODUCERE ÎN Windows Movie Maker

V-ar plăcea să învățați cum să editați filmele realizate în vacanță? Sau să faceți un film din fotografiile realizate de voi? Ați văzut filmele postate de prieteni pe Youtube, Facebook sau Whatsapp și poate v-au plăcut?

În continuare, veți afla cum să realizați mici producții cinematografice, cu materiale aflate la îndemâna voastră. Voi veți fi cameramani, regizori și, mai ales, editori video!

În primul rând, veți avea nevoie de fotografiile și filmele realizate de voi sau de părinții voștri. Acestea le veți descărca în calculator și vor constitui baza de pornire a proiectului vostru. Bine de știut este faptul că pozele sunt, în cea mai mare parte, în format JPEG, iar filmele, realizate cu telefonul mobil sau descărcate de pe Youtube, în format MP4.

Cu aceste „resurse” vom pleca la drum!

Mulți dintre voi ați înregistrat filmulețe video cu ajutorul telefonului mobil sau al altor dispozitive. Acele fișiere video sunt greu de editat fără aplicații special concepute în acest sens. Una dintre acestea este Windows Movie Maker. Este o aplicație ușor de folosit deoarece este foarte intuitivă.


Știați că ...?



⊗ primul film din istorie a apărut la data de 14 octombrie 1888 și are o durată totală de două secunde?

### 2.2.1. Interfața unei aplicații de prelucrare a fișierelor audio-video

Principalele zone de lucru ale aplicației Windows Movie Maker sunt descrise mai jos:





În zona de „**Imagini și video-uri**”, trebuie să adaugi toate fișierele de tip imagine sau video pe care le vei folosi în colajul tău. Există două modalități pentru a adăuga respectivele fișiere.

- Click pe , apoi caută unde este salvat și apasă tasta „Open”.
- Folosind metoda „drag and drop” (trage fișierul, din fereastra folderului în care se află, în zona respectivă a ferestrei).


„**Vizualizarea colajului**” permite să vezi cum arată video-ul tău în timp ce îl concepi.

Știați că ...?

- ⊗ un fișier de tip video este format dintr-o multitudine de imagini consecutive numite *frame-uri* (cadre)?
- ⊗ acest fișier permite editare de cod sursă pentru limbaje de programare ca C++, HTML etc.?

### 2.2.2. Operații pentru gestionarea unei aplicații audio-video

Salvarea colajului ca fișier video se realizează din meniul principal, alegând „File” → „Save movie”. Fereastra care apare ajută la configurarea tipului de fișier video.



Există diferite formate în funcție de dispozitivul pe care vei reda videoclipul tău.

Lăsând cursorul mai mult timp pe o opțiune, vei putea vizualiza și caracteristicile ei, după cum se observă și în imaginea alăturată.


REȚINEȚI!

Dacă vrei să salvezi pentru a lucra mai târziu, atunci alege opțiunea „Save project”.

### Aplicații practice



1. Deschide aplicația de editare audio-video și adaugă în „Imagini și video-uri” două imagini concepute de tine în aplicația „Paint”.
2. Exportă colajul video realizat cu numele *filmulmeu.mp4* cu rezoluția 1280\*720.
3. Cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare video (spre exemplu telefonul mobil), realizează trei interviuri, de maximum 30 de secunde fiecare, unor colegi de clasă. Tema interviului este „*Ora de Informatică și TIC*”. Salvează colajul cu numele *temamea.mp4*, având rezoluția 2048\*1080.
4. Cu ajutorul aplicației Paint, concepe mai multe desene cu un ceas care indică, pe rând, orele 3:00, 3:10, 3:20, 3:30, 3:40, 3:50, 4:00. Cu ajutorul aplicației Movie Maker, concepe un videoclip cu aceste imagini adăugate în ordinea în care au fost concepute. Fiecare imagine să aibă o durată de o secundă, în cadrul videoclipului. Ce observi?



\*

Pentru interviurile realizate cu colegii de clasă, vă rugăm să solicitați sprijinul profesorului pentru obținerea acordului acestuia, dar și al colegilor, în vederea utilizării filmărilor într-un proiect didactic. Aceste acorduri sunt necesare pentru respectarea legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

### PROIECT



Formează o echipă de 3-4 membri și concepeți un proiect pe care ulterior să îl prezentați în fața clasei, despre una dintre următoarele teme:


- ⊗ Istoria camerei de filmat;
- ⊗ Istoricul aparatului de fotografiat;
- ⊗ Procedul pentru dezvoltarea unei role de film.

## EDITAREA UNUI FIȘIER VIDEO


Se întâmplă uneori să dorim să ștergem anumite secvențe dintr-un fișier video. Pentru a îndeplini acest obiectiv, primul pas este să izolăm această porțiune video. Butonul „Split” împarte un fișier video în două secvențe.

Mai întâi poziționăm cursorul negru în locul în care ne dorim să tăiem, iar apoi facem click dreapta pe videoclipul pe care dorim să îl modificăm, iar din meniul contextual alegem opțiunea „Split”.


Înainte



După



Acum avem două secvențe video. Prima secvență este cea pe care dorim să o păstrăm în colajul nostru, iar cea de a doua este cea pe care dorim să o eliminăm.




Ștergerea unui moment dintr-un colaj video se realizează cu ajutorul butonului „Remove”. Pentru accesarea acestei opțiuni, parcurgem aceiași pași ca și la tăierea videoclipului. Click dreapta pe videoclipul respectiv, iar în meniul contextual regăsim această opțiune.

Tranziția între două fișiere video reprezintă de fapt trecerea de la prima secvență video la cea de a doua. Putem alege modalitatea prin care se efectuează această trecere, accesând opțiunea „ANIMATIONS” aflată în meniul principal.

Pentru a aplica modalitatea de tranziție dorită trebuie doar să selectezi videoclipul pentru care vrei să adaugi un efect de tranziție, iar mai apoi să alegi efectul dorit.





Opțiunea  
Animations

Tipurile de  
tranziții

Durata în care se efectuează  
tranziția

Aplicații practice


1. Deschide pentru editare un fișier video pe care îl împarți în trei secvențe egale. După ce elimini secvența din mijloc, adaugă un efect de tranziție între cele două clipuri rămase. Salvează fișierul rezultat cu denumirea *exercitiu.mp4*.
2. Realizează un colaj video pe baza celor trei interviuri efectuate la exercițiul din lecția anterioară. Înainte de a face exportul în format *mp4*, ai în vedere următoarele:
  - elimină din cadrul interviurilor momentele de tăcere astfel încât să fie un discurs fluent;
  - inserează tranziții între cele trei elemente video.

\*

Pentru interviurile realizate cu colegii de clasă, vă rugăm să solicitați sprijinul profesorului pentru obținerea acordului acestuia, dar și al colegilor, în vederea utilizării filmărilor într-un proiect didactic. Aceste acorduri sunt necesare pentru respectarea legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal.


## INSERARE COLOANĂ SONORĂ ȘI ELEMENTE DE TEXT

Pentru a adăuga o coloană sonoră colajului tău, este de preferat să ai deja pregătit fișierul audio. Pentru a adăuga în proiectul tău fișierul audio dorit, trebuie activat butonul „Add music” care deschide o mică fereastră iar una dintre opțiuni este „add music”. Pasul următor este acela de a căuta în calculator fișierul dorit.




Fișierul ales se adaugă în partea de jos a ferestrei aplicației, sub secvențele video (chenarul verde din imaginea alăturată). Dacă se dorește tăierea acestui fișier audio, se poate proceda ca atunci când tai o secvență video. Poziționezi cursorul (linia neagră) în zona de tăiere și activezi butonul „split” din meniul aferent click dreapta. Ai grijă ca înainte de efectuarea operației de tăiere să fie selectat fișierul audio. Poți observa pașii în cele patru imagini de mai jos:


1.




2.



3.




4.




După ce am stabilit ce secvență din fișierul audio folosim în videoclipul nostru, putem muta, prin metoda „drag and drop”, coloana sonoră în locul din care dorim să începă.


„Options” aferent meniului în „Music Tools” deschide Ribbonul ce conține opțiunea de reglare a volumului precum și efectele de început (Fade in) și sfârșit (Fade out). Tot de aici putem da și coordonatele exacte pentru momentele de început, respectiv de sfârșit, ale coloanei sonore.




Există posibilitatea de a adăuga și text în cadrul colajului video. Acesta poate fi plasat sub diferite forme: generic, titlu sau subtitrare. Toate aceste opțiuni se află grupate în meniul principal.



„Title” te ajută să adaugi un titlu în momentul de început al videoclipului: în partea dreaptă apare caseta text în care scriem ce dorim să apară în începutul videoclipului.




„Caption” adaugă, în timpul rulării videoclipului, textul dorit. Menționăm că este destul de greu de realizat o subtitrare pentru un videoclip, în acest mod.






„Credits” este simetric lui „Title”. Conține de obicei actorii care au participat la realizarea respectivului film. Se adaugă la sfârșitul colajului realizat.



„Format” din „Text Tools” conține toate opțiunile de care avem nevoie pentru a avea un colaj video de o calitate ridicată:



Formatarea  
fontului. Exact ca în  
Microsoft Word.

Timpul de  
desfășurarea al  
genericului.

Modalitatea de apariție. În  
imagine, regăsești și un efect  
aplicat deja genericului.

Redarea fișierelor video se poate realiza cu ajutorul unor aplicații precum:



VLC Media Player




BS Player




Windows Media Player


## Interfața aplicației BS Player



## Interfața aplicației Windows Media Player



## Interfața aplicației VLC



### Aplicații practice

1. Încearcă să adaugi două coloane sonore pe colajul video realizat anterior, *exercițiu.mp4*. Fiecare fișier audio să aibă durată cât jumătate din timpul total al fișierului video.
2. În deschiderea fișierului video, *exercițiu.mp4* inserează titlul „Colajul Meu”, iar pe toată durata videoului să apară numele tău în partea dreaptă sus.
3. Cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare video (spre exemplu telefonul mobil) realizează trei interviuri, de maximum 30 de secunde fiecare, unor colegi de clasă. Tema interviului este „Ora de Informatică și TIC”. Salvează colajul cu numele *temamea.mp4*, având rezoluția 2048\*1080.
4. Adaugă la finalul filmului, ce conține interviurile video, o distribuție care să afișeze protagoniștii colajului.
5. În fișierul video de la punctul 3, afișează numele și clasa fiecărui elev ce apare în filmare.

### PROIECT

Formați o echipă de 4-6 colegi și realizați un film de maximum 10 minute cu tema „O zi din viața unui elev”. Încercați să realizați următoarele obiective:

- ⊗ un generic de început în care să apară numele filmului;
- ⊗ un generic de final care să deruleze numele celor care au apărut în film;
- ⊗ minimum 4 secvențe video pe care să le îmbinați prin efecte de tranziție;
- ⊗ coloană sonoră care să nu se suprapună peste momentele de dialog;
- ⊗ exportați proiectul realizat într-un format de tip *.mp4*;
- ⊗ cu acordul profesorului, prezentați în cadrul orei de Informatică și TIC filmul realizat.

\*

Pentru interviurile realizate cu colegii de clasă, vă rugăm să solicitați sprijinul profesorului pentru obținerea acordului acestuia, dar și al colegilor, în vederea utilizării filmărilor într-un proiect didactic. Aceste acorduri sunt necesare pentru respectarea legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal.





1. Corelează elementele coloanei din partea stângă cu cele ale coloanei din partea dreaptă. 1 p.



Pause

Start recording

Stop

2. Completează următoarele propoziții:
- a. Salvarea colajului video se poate realiza selectând opțiunea ... din meniul **File** al aplicației. 1 p.
- b. Opțiunea „**Add video and photos**” te ajută să ... videoclipuri și imagini pe care să le folosești în colajul tău. 1 p.
3. Care dintre variantele de mai jos șterg o secvență video? 1 p.
- a. Split      b. Remove      c. Credits      d. Cut
4. Care dintre variantele de mai jos inserează un generic? 1 p.
- a. Add music      b. Caption      c. Credits      d. Title
5. Selectează varianta de răspuns potrivită:  
Pentru redarea fișierelor video se poate folosi aplicația: 1 p.
- a. Microsoft PowerPoint      b. Windows Media Player      c. Microsoft Word      d. Paint
6. Care dintre variantele de mai jos taie (secționează) o secvență video? 1 p.
- a. Split      b. Remove      c. Cut      d. Title
7. Care dintre variantele de mai jos inserează o coloană sonoră? 1 p.
- a. Paste      b. Add music      c. Remove      d. Split
8. Corelează elementele coloanei din partea stângă cu cele ale coloanei din partea dreaptă 1 p.



BS Player



Windows Media Player



VLC Media Player

Din oficiu:

1 p.



# CAPITOLUL 3

## APLICAȚII COLABORATIVE

# DESCRIEREA APLICAȚIILOR COLABORATIVE. ACCESAREA/CONECTAREA ÎN APLICAȚIA COLABORATIVĂ

Până acum, în cadrul orelor de Informatică și TIC, ai învățat să creezi prezentări (PowerPoint) și documente (Word). De acum înainte, probabilitatea de a primi teme în care trebuie să elaborezi diferite proiecte, lucrând în echipă, crește. Acest lucru poate fi rezolvat prin intermediul Internetului, fără să fiți nevoiți să stați față în față.

Aplicațiile de tip colaborativ vă ajută să lucrați în echipă cu ajutorul Internetului. Practic, informațiile echipei tale sunt stocate online iar tu sau oricare altă persoană din echipa ta care are acces la fișierul respectiv puteți adăuga, șterge sau modifica informații din el. Accesul, de obicei, se realizează pe baza unor date de identificare.



Una dintre cele mai folosite aplicații colaborative este Google Drive. Această aplicație se accesează online iar conectarea se face prin *user* și *parolă*. Pentru a putea să o folosești, în primul rând trebuie să ai un *cont* Google.

Crearea unui cont Google se realizează prin accesarea adresei <https://www.google.com/gmail/>, iar apoi click pe butonul „Create an account”.

În fereastra deschisă pe ecran, asemănătoare cu cea alăturată, trebuie să introduci anumite date. De exemplu:

- numele și prenumele tău;
- un nume de utilizator (*username*) la care se va adăuga „@gmail.com”, aceasta devenind și adresa de e-mail;
- o parolă care trebuie introdusă de două ori – pentru confirmare – pentru a fi sigur că nu ai tastat greșit prima dată;
- click pe butonul „Next” după ce te-ai asigurat că datele sunt introduse corect.



## ATENȚIE!

O parolă sigură trebuie să respecte câteva reguli:

- ✓ să nu fie mai scurtă de 8 caractere;
- ✓ să conțină atât litere mari, litere mici, cifre cât și semne speciale cum ar fi ! @ # \$ % ^ & \* ( ) \_ + = - ] [ { } | ' " ; : , . < > / ? - " , ;
- ✓ să nu fie ușor de memorat;
- ✓ să fie unică – să nu o mai folosești drept parolă la alte conturi;
- ✓ să nu aibă legătură cu datele tale personale – să nu conțină numele, prenumele, data nașterii sau altceva de genul acesta.

Următoarea fereastră, cea din imaginea alăturată, îți cere să introduci:

- numărul de telefon; în prealabil trebuie să selectezi țara;
- o adresă de e-mail alternativă pentru cazul în care uiți parola (de e-mail);
- data nașterii și genul.

Dacă dorești mai multe detalii despre importanța datelor introduse în această fereastră, apasă pe „*Why we ask for this information*”.

În final, apasă „*Next*”.

## Știați că ...?

- ⊗ o altă cale prin care îți poți recupera parola asociată contului Google, pe lângă adresa de e-mail alternativă, se realizează cu ajutorul telefonului mobil?



### Link your account to a parent

A parent needs to finish creating your account. They'll help manage it until you turn 16 (or applicable age in your country), for extra support.

#### Have a parent sign in

To finish creating email's account, a parent needs to sign in.

Next



Deoarece nu ai cel puțin 18 ani, pentru crearea unui cont de e-mail, este necesar acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal. Prin urmare, trebuie să introduci în câmpul „**Parent e-mail or phone number**” adresa de e-mail sau numărul de telefon deținut de unul dintre părinți sau datele tutorelui legal, pentru a-și da acordul. Roagă-l să acceseze e-mailul dacă ai introdus e-mailul său sau să citească mesajul primit dacă ai optat să introduci numărul de telefon.

În cele ce urmează, trebuie să citești cu atenție termenii de confidențialitate (Privacy and terms). Dacă ai parcurs integral tot textul și ești de acord cu el, bifează la sfârșit cele două opțiuni iar apoi butonul „Create Account”.

Acum ai finalizat toți pașii necesari creării unui cont de *gmail*. Contul tău de gmail poate fi folosit pentru toate aplicațiile deținute de Google (Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube etc.)

### Privacy and Terms

correction models that we use across all of our services.

#### You're in control

Depending on your account settings, some of this data may be associated with your Google Account and we treat this data as personal information. You can control how we collect and use this data now by clicking "More Options" below. You can always adjust your controls later or withdraw your consent for the future by visiting My Account ([myaccount.google.com](https://myaccount.google.com)).

MORE OPTIONS

- ☒ I agree to Google's Terms of Service
- ☒ I agree to the processing of my information as described above and further explained in the Privacy Policy

Cancel

Create Account




You're in control of the data we collect & how it's used

Știați că ...?



- ⊗ unele telefoane mobile sau tablete permit asocierea unui cont Google ceea ce înseamnă că ai acces permanent la documentele tale deoarece ele sunt salvate și online în contul tău?

După terminarea pașilor necesari creării contului Google, poți intra să vezi ce conține și cum arată poșta electronică *gmail*.



Alege un nume adecvat pentru adresa de e-mail respectiv contul Google. Gândește-te că cel care va interacționa cu tine prin intermediul Google trebuie să realizeze cine este persoana cu care comunică.



1. Creează o adresă de *gmail* pe care să o folosești ulterior în schimbul de mesaje electronice cu colegii de clasă.
2. Alcătuiește într-un document Word o listă de cel puțin **6** adrese de e-mail ale colegilor tăi de clasă.
3. Trimite cel puțin **3** mesaje electronice către colegii de clasă.


\*

Pentru rezolvarea cerințelor de mai sus te rugăm să soliciți sprijinul profesorului pentru obținerea acordului acestuia, dar și al colegilor în vederea obținerii adreselor de e-mail. Aceste acorduri sunt necesare pentru respectarea legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal.




# FACILITĂȚI ALE APLICAȚIILOR DE TIP COLABORATIV. INTERFAȚA APLICAȚIEI COLABORATIVE

Pentru a folosi aplicația *Google Drive* accesează adresa <https://www.google.com/drive/>



Google Drive te ajută să stochezi online fișierele de care ai nevoie. Tot cu această aplicație poți permite altor persoane să vizualizeze sau chiar să editeze fișierele tale.




În momentul în care execuți click dreapta în pagina aplicației se va deschide meniul. Acesta este identic cu cel din imaginea alăturată.

Principalele opțiuni sunt:

**New folder** – creează un nou director pentru a putea organiza mai bine fișierele; este identic cu modul de folosire din cadrul calculatorului.


**Upload files** – deschide o fereastră de căutare de unde poți încărca fișierele tale, din calculator în mediul online.

**Upload folder** – deschide o fereastră de căutare de unde poți încărca în mediul online un întreg director pe care-l ai în calculator.



După ce ai selectat ce dorești să încarci în Google Drive, în partea dreaptă jos se deschide o fereastră în care poți să vezi cât durează încărcarea fișierelor tale. Când fișierul a fost încărcat complet vei vedea bifa albă în cercul verde.

În imaginea de mai jos poți observa cum sunt aranjate fișierele și directoarele tale:





Aici se regăsesc toate directoarele create de tine. Efectuează dublu click pe un director pentru a vedea conținutul său.

În această zonă se află toate fișierele tale.

Dacă efectuezi click dreapta pe un obiect (fișier sau director) se deschide meniul contextual; poți executa următoarele operații principale:

- **Preview** – vizualizarea conținutului fișierului respectiv (valabilă doar pentru fișiere);
- **Move to** – mutarea obiectului selectat în altă parte (tot în Google Drive);
- **Rename** – redenumirea obiectului respectiv;
- **Make a copy** – crearea unei copii a fișierului selectat (valabilă doar pentru fișiere);
- **Download** – descărcarea în calculator a obiectului respectiv;
- **Remove** – ștergerea obiectului selectat.



1. Creează în Google Drive un director cu denumirea – „*Informatica si TIC*”.
2. Încarcă în directorul creat la exercițiul de mai sus toate fișierele realizate de tine până acum, în clasa a VII-a, la ora de Informatică și TIC.

# INSTRUMENTE DE LUCRU: DOCUMENTE, PREZENTĂRI

În această lecție vei învăța cum să creezi documente (Google Docs) asemănătoare fișierelor Word precum și prezentări (Google Slides) asemănătoare fișierelor PowerPoint.



Anul trecut, în clasa a VI-a, ai învățat să concepi prezentări PowerPoint, iar anul acesta ai creat documente Word. Prin urmare, nu o să reluăm funcționalitățile opțiunilor din meniu sau ale butoanelor.

## Crearea unui fișier online Google Docs

Din același meniu de unde poți încărca fișiere sau directoare poți alege opțiunea Google Docs pentru a concepe un fișier online de tip document.

După cum se observă și în imaginea alăturată, poți opta pentru un document simplu (Blank document) sau pentru un format predefinit (From a template). În cazul în care alegi un format predefinit vei observa că există o multitudine de machete în funcție de obiectivul documentului tău (scrisoare, curriculum vitae etc.).


Meniul aplicației Google Docs, după cum se poate vedea mai jos, este foarte asemănător cu aplicația Microsoft Word. Butoanele au exact aceleași funcționalități pe care le-ai învățat și folosit deja în capitolul *Editor de texte*.



## Crearea unui fișier online Google Slides


Pentru crearea unei prezentări online se alege opțiunea Google Slides din același meniu.

Aceleași opțiuni devin valabile ca și în cazul Google Docs. „Blank presentation” dacă dorești o prezentare simplă sau dacă optezi pentru o machetă predefinită alege „From a template”.






Dacă meniul aplicației Google Docs este asemănător cu cel al aplicației Microsoft Word, meniul aplicației Google Slides este asemănător cu cel al aplicației Microsoft PowerPoint.



O altă modalitate pentru crearea unui document Google Docs sau a unei prezentări Google Slides:

- se creează fișierul respectiv în calculatorul tău;
- după finalizare acesta este încărcat în contul Google Drive;
- se execută click dreapta pe fișier și se alege opțiunea *Open with* ca în imaginea alăturată.

Există riscul ca aranjarea obiectelor din document, cu precădere a imaginilor, să fie schimbată.



### Aplicații practice

1. Creează un fișier de tip **Google Docs** cu denumirea *colegii\_mei* care să conțină un tabel cu următoarele coloane:



| Nume | Prenume | Hobby-uri | Materii preferate |
|------|---------|-----------|-------------------|
|      |         |           |                   |

2. Creează un fișier de tip **Google Slides** în care să prezinți școala ta (localizare, tradiții, rezultate, număr de clase, profesori etc.).
3. Scrie un fișier de tip **Google Docs** care să conțină orarul tău de la școală.


## Operații permise în aplicație: Publicare, modificare conținuturi în aplicația colaborativă

Cea mai interesantă utilizare a aplicațiilor colaborative constă în faptul că poți lucra cu membrii echipei online fără a sta neapărat față în față. Pentru a putea face acest lucru trebuie ca cei din echipa ta să primească *adresa* fișierului tău. Aceasta se poate găsi executând click dreapta pe obiectul respectiv, iar din meniu alegând opțiunea „*Get shareable link*”. Din fereastra apărută poți copia adresa fișierului (caseta din imaginea de mai jos) și să o trimiți colegilor tăi de echipă.

Momentan, dacă aceștia accesează adresa trimisă de tine vor putea doar să vizualizeze fișierul fără să poată face modificări (Anyone with the link can view).





Pentru a le permite să aducă modificări fișierului accesează opțiunea „*Sharing settings*”. Din fereastra asociată acestei opțiuni poți face două tipuri de setări. În partea de sus a ferestrei poți seta ce drepturi are o persoană care accesează fișierul respectiv. Partea de jos a ferestrei te lasă să specificeți pentru anumite persoane drepturile pentru același fișier introducând adresa de e-mail a persoanelor.



Există trei tipuri principale de drepturi pe care le poți acorda unor persoane:

- 1) **can edit** – să poată edita documentul;
  - 2) **can comment** – să poată plasa comentarii fără să îl poată edita;
  - 3) **can view** – doar să îl vizualizeze;
- OFF** – nu îi este permis accesul.

În Google Drive se salvează și istoricul modificărilor precum și fiecare variantă de fișier care a suferit modificări.





Dacă execuți click pe opțiunea din chenarul imaginii de mai sus vei putea vizualiza toate modificările suferite de acel fișier.

În partea dreaptă a ecranului se va deschide o fereastră care va conține data și ora fiecărei modificări survenite.

Dacă efectuezi click pe una dintre versiuni vei putea vizualiza și chiar salva versiunea fișierului până în momentul respectiv.

Se poate chiar să denumești una dintre variante (*Name this version*):





## ATENȚIE!

Atunci când lucrezi în rețea este necesar să te protejezi de persoanele care doresc să sustragă informații de la tine. Nu este recomandat să permiți altor persoane accesul la informații personale precum adresa de acasă, locul unde te găsești, numărul de telefon etc. Acestea pot prelua datele tale și le pot folosi în scopuri ilegale.

Există și persoane care, prin intermediul rețelelor de calculatoare, vor să acceseze anumite date la care în mod obișnuit nu au acces. Aceste persoane sunt numite hackeri.

Persoanele care vor să folosească o aplicație sau un program fără să achite contravaloarea acestuia, prin urmare să-l utilizeze în mod ilegal, poartă numele de crackeri. Aceștia sunt nevoiți să modifice aplicația respectivă astfel încât nivelul de securitate să fie minim în momentul instalării.

## Aplicații practice

1. Setează drepturi de editare fișierului *colegii\_mei* și trimite adresa colegilor de clasă pentru ca ei să completeze tabelul respectiv.
2. Creează un document online cu denumirea *poveste*. Scrie primele 4-5 rânduri dintr-o poveste imaginată de tine. Trimite adresa către colegii de clasă care vor completa fiecare pe rând, povestea respectivă cu câte 4-5 rânduri din imaginația lor. Citiți povestea rezultată în fața clasei.

## PROIECT

Alege 5-6 colegi și formează o echipă care să realizeze un fișier de tip Google Slides care să conțină următoarele folii:

- ⊗ prima folie – denumirea echipei, clasa și școala;
- ⊗ următoarele câte una pentru fiecare membru al echipei în care să fie poza acestuia, numele și prenumele și o scurtă descriere;
- ⊗ celelalte – prezentarea unei lecții predate, la o altă materie de studiu, la alegere.



# **CAPITOLUL 4**

## **LIMBAJ DE PROGRAMARE**

## RECAPITULARE: ALGORITMI REPREZENTAȚI PRIN BLOCURI GRAFICE

În prima lecție din acest capitol, ne vom aminti câteva noțiuni pe care le-ai învățat anul trecut și anume algoritmi reprezentați prin blocuri grafice. Acestea te vor ajuta să înțelegi mai bine și să aplici noile cunoștințe legate de limbajul de programare C++.

### Deplasarea personajului pe o traiectorie

Pentru a putea implementa cu ușurință algoritmul este recomandat să alegem un personaj care să aibă o culoare diferită în partea lui stânga față de cea dreaptă. Acest lucru ne va ajuta să observăm partea în care se înclină traseul.



Indicat este să îi setăm din start coordonatele personajului nostru. Astfel vom ști de unde începe deplasarea de fiecare dată. Pentru aceasta vom folosi blocurile de comenzi alăturate: **mergi la** respectiv **orientează-te în direcția**.

Este evident faptul că, neștiind cât de lung este drumul pe care trebuie să se deplaseze, o să avem nevoie de o instrucțiune repetitivă.


În interiorul acestei instrucțiuni trebuie să îi spunem să meargă înainte, iar dacă pierde linia să o găsească.

**ATENȚIE!** Deplasarea nu trebuie să fie efectuată cu o viteză prea mare deoarece se poate îndepărta prea tare de drumul nostru!

Există trei stări în care se poate afla personajul nostru:

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |            |
| Drumul e înainte. În acest caz poate înainta.                                       | Drumul virează la stânga. Prin urmare, trebuie să îi spunem să se rotească puțin spre stânga. | Drumul virează la dreapta. Prin urmare, trebuie să îi spunem să se rotească puțin spre dreapta. |

**Observație!** Pentru a putea observa când drumul virează într-o direcție sau alta o să ne folosim de culorile picioarelor din față ale personajului nostru.





Să ne reamintim!

Un **algoritm** reprezintă o secvență finită de operații (comenzi, instrucțiuni), ordonată, care, pornind de la *datele de intrare* (ceea ce se cunoaște) obține *datele de ieșire* (ceea ce se cere, rezultate) folosind, dacă este nevoie, *date intermediare* (de manevră).

Câteva dintre proprietățile algoritmilor sunt: finitudine, claritate, generalitate.

Algoritmii lucrează cu date. Acestea au nume, tip, valoare.


Expresia este alcătuită din operanzi și operatori.

Operanzii pot fi:


- constante;
- variabile.

Operatorii pot fi:

aritmetici



relaționali



logici



Expresia poate avea rezultat:

- logic (adevărat/fals);
- aritmetic (valoare numerică).

Să ne reamintim!

#### Exemplu Expresii

$25 = 20$  și  $5 > 50$

**Rezultat: fals**

**Observații: fals și ...**

→ **fals**; nu mai este nevoie de evaluarea expresiei care urmează lui **și** după o expresie evaluată ca fiind **falsă**. De ce?

$20 = 20$  sau  $100 > 50$

**Rezultat: adevărat**


**Observații: adevărat sau ...**

→ **adevărat**; nu mai este nevoie de evaluarea expresiei care urmează lui **sau** după o expresie evaluată ca fiind **adevărată**. De ce?


**Limbajul reprezentat prin blocuri grafice** este doar o modalitate de reprezentare a unui algoritm, ușor de urmărit și de înțeles. Acesta folosește următoarele blocuri grafice:

#### a) Secvențiale (liniare)

|                                                                     |  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| <i>citire</i> – preia valoarea și o atribuie variabilei.            |  | Se citește valoarea pentru variabila <b>a</b> |
| <i>scriere</i> – afișează conținutul variabilei sau anumite mesaje. |  | Se afișează conținutul variabilei <b>a</b>    |
|                                                                     |  | Se afișează mesajul (textul) <b>corect</b>    |


|                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiunea de <i>atribuire</i> – presupune atribuirea valorii unei variabile; valoarea poate fi și rezultatul unei expresii. |  | Variabilei <b>x</b> i se atribuie valoarea <b>3</b>               |
|                                                                                                                                 |  | Variabilei <b>y</b> i se atribuie rezultatul expresiei <b>x+2</b> |
|                                                                                                                                 |  | Variabila <b>n</b> se micșorează cu <b>1</b>                      |

## b) alternative (decizionale)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Se stabilește pentru <i>expresie_logica</i> valoarea de adevăr. Dacă aceasta este <i>adevărat</i> se execută setul (blocul) <b>Instrucțiuni 1</b> , iar dacă este <i>fals</i> se execută setul (blocul) <b>Instrucțiuni 2</b> . |
|  | Se stabilește pentru <i>expresie_logica</i> valoarea de adevăr. Dacă aceasta este <i>adevărat</i> se execută setul (blocul) <b>Instrucțiuni</b> , iar dacă este <i>fals</i> se iese din structură.                              |

Să ne reamintim!

1. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru

- i.  $a=5, b=7, c=10$
- ii.  $a=4, b=2, c=8$


i.  $5 + 7 > 10$  și  $5 + 10 > 7$  și  $7 + 10 > 5$ ?  
Da → Pe ecran apare textul **triunghi**

ii.  $4 + 2 > 8$  și ...? Nu  
Cum prima expresie logică este *falsă* iar operatorul logic este **și** nu mai este necesară verificarea celorlalte expresii.

→ Pe ecran apare textul **nu e triunghi**

Dă un set de valori pentru **a, b și c** astfel încât să se afișeze **triunghi**.

2. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru

- i.  $a=5, b=5, c=5$
- ii.  $a=4, b=4, c=6$
- iii.  $a=4, b=3, c=6$

i.  $5 + 5 > 5$  și  $5 + 5 > 5$  și  $5 + 5 > 5$ ?

Da

Se verifică  $5 = 5$  și  $5 = 5$ ?

Da → Pe ecran va apărea **triunghi echilateral**

ii.  $4 + 4 > 6$  și  $4 + 6 > 4$  și  $4 + 6 > 4$

Da

Se verifică  $4 = 4$  sau ...? Da


Cum prima expresie logică este *adevărată* iar operatorul logic este **sau** nu mai este necesară verificarea celeilalte expresii.

→ Pe ecran apare textul **triunghi isoscel**

iii. Încearcă singur! Ce text va fi scris pe ecran?



### c) repetitive




1. Se stabilește pentru *expresie\_logica* valoarea de adevăr.
2. Dacă aceasta este *adevărat* se execută setul (blocul) **Instrucțiuni**, iar dacă este *fals* se iese din structură.
3. Se reia de la pasul 1.

Să ne reamintim!

3. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice.

S-a notat cu  $a \bmod b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$ .




Dă un enunț pentru algoritmul acesta!

Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru  $a=415$

| etapa | $a \neq 0?$ | variabile |     | ecran |
|-------|-------------|-----------|-----|-------|
|       |             | $a$       | $s$ |       |
|       |             | 415       | 0   |       |
| 1     | da          | 41        | 5   |       |
| 2     | da          | 4         | 5   |       |
| 3     | da          | 0         | 10  |       |
| 4     | nu          |           |     | 10    |

4. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice.


S-a notat cu  $a \bmod b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$ .



Dă un enunț pentru algoritmul acesta!

5. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice.

S-a notat cu  $a \bmod b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$ .



Dă un enunț pentru algoritmul acesta!

î. Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru  $a=4712$

| etapa | $a \neq 0?$ | $a \% 10 > cm$ | variabile |      | ecran |
|-------|-------------|----------------|-----------|------|-------|
|       |             |                | $a$       | $cm$ |       |
|       |             |                | 4712      | 0    |       |
| 1     | da          | da             | 471       | 2    |       |
| 2     | da          | nu             | 47        |      |       |
| 3     | da          | da             | 4         | 7    |       |
| 4     | da          | nu             | 0         |      |       |
| 5     | nu          |                |           |      | 7     |

ii. Modifică algoritmul astfel încât să afișeze:

- cifra minimă a lui  $a$ ;
- de câte ori apare o cifră  $c$  (citită) în  $a$ ;
- cifra maximă și de câte ori apare.

Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru

$a=24$ ,  $b=10$

| etapa | $b \neq 0?$ | variabile |     |     | ecran |
|-------|-------------|-----------|-----|-----|-------|
|       |             | $a$       | $b$ | $r$ |       |
|       |             | 24        | 10  |     |       |
| 1     | da          | 10        | 4   | 4   |       |
| 2     | da          | 4         | 2   | 2   |       |
| 3     | da          | 2         | 0   | 0   |       |
| 4     | nu          |           |     |     | 2     |

6. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice.

S-a notat cu  $a \bmod b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$ .



Dă un enunț pentru algoritmul acesta!


î. Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru  $a=40100$

| etapa | $a \bmod 10 = 0?$ | variabile |       | $a = 0?$ | ecran |
|-------|-------------------|-----------|-------|----------|-------|
|       |                   | k         | a     |          |       |
|       |                   | 0         | 40100 |          |       |
| 1     | da                | 1         | 4010  | nu       |       |
| 2     | da                | 2         | 401   | nu       |       |
| 3     | nu                |           | 40    | nu       |       |
| 4     | da                | 3         | 4     | nu       |       |
| 5     | nu                |           | 0     | da       | 3     |

ii. Modifică algoritmul astfel încât să afișeze:

- numărul tuturor cifrelor lui  $a$ ;
- numărul cifrelor pare ale lui  $a$ .

7. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



Dă un enunț pentru algoritmul acesta! Generalizează!

î. Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru  $a=5$  iar  $b=10$


| etapa | $i \leq b?$ | variabile |    |    |    |    | ecran |
|-------|-------------|-----------|----|----|----|----|-------|
|       |             | a         | b  | s  | nr | i  |       |
|       |             | 5         | 10 | 0  | 1  | 5  |       |
| 1     | da          |           |    | 5  | -1 | 6  |       |
| 2     | da          |           |    | -1 | 1  | 7  |       |
| 3     | da          |           |    | 6  | -1 | 8  |       |
| 4     | da          |           |    | -2 | 1  | 9  |       |
| 5     | da          |           |    | 7  | -1 | 10 |       |
| 6     | da          |           |    | -3 | 1  | 11 |       |
|       | nu          |           |    |    |    |    | -3    |

ii. Poți scrie un algoritm care să nu utilizeze niciun fel de structură repetitivă?



8. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice.

S-a notat cu **a mod b** restul împărțirii numărului natural **a** la numărul natural nenul **b**.



Dă un enunț pentru algoritmul acesta!

i. Să urmărim, pas cu pas, executarea lui pentru **a=36**

| etapa | $i \leq \lfloor a/2 \rfloor ?$ | $a \bmod 2 = 0 ?$ | $a \bmod i = 0 ?$ | variabile |   |   | ecran |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|---|-------|
|       |                                |                   |                   | a         | k | i |       |
|       |                                |                   |                   | 36        |   |   |       |
| 1     |                                | da                |                   | 18        |   |   |       |
| 2     |                                | da                |                   | 9         |   |   |       |
| 3     |                                | nu                |                   |           | 0 | 1 |       |
| 4     | da                             |                   | da                |           | 1 | 3 |       |
| 5     | da                             |                   | da                |           | 2 | 5 |       |
| 6     | nu                             |                   |                   |           | 3 |   | 3     |

ii. Modifică algoritmul astfel încât să afișeze:

- suma divizorilor impari ai lui **a**;
- numărul tuturor divizorilor lui **a**;
- dacă numărul **a** este sau nu prim;
- numărul divizorilor pari ai lui **a**.

### Sarcină individuală

1. Asociază termenii din prima coloană cu cei din a doua coloană.

- $2 < 4 \cdot 5$
- nu  $2 < 8$
- $7 \bmod 3$
- $2 + 3 \cdot 5$
- partea întreagă din  $123 / 10$

- 10
- fals
- 1
- 12
- 17
- adevărat

2. Completează:


a. În expresia , operandii sunt: ....., iar operatorii sunt: .....

b.  are rezultatul .....

c.  are rezultatul .....

3. Răspunde cu **adevărat** sau **fals**.

a. Constantele sunt date care se modifică de cel mult 3 ori pe parcursul algoritmului.

b.  are rezultatul 5.



c. O variabilă nu poate memora date de tip caracter.

4. Răspunde cu **adevărat** sau **fals**.

a. Orice algoritm conține cel puțin o secvență liniară.

b. În instrucțiunea  variabila **n** trebuie să aibă o valoare cunoscută dinainte.

c. Prin instrucțiunea , indiferent de valoarea inițială a variabilei **i**, aceasta va avea doar valori impare.

d. Între instrucțiunea  și instrucțiunea  nu este nicio diferență.


5. Completează:

Instrucțiunea  are ca efect afișarea pe ecran .....

6. Parcurge următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice și stabilește ce se va afișa dacă pentru **a** se citește valoarea 10 iar pentru **b** se citește valoarea 5.



7. Parcurge următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice și stabilește ce se va afișa.




Ce observi? Găsește alt set de exact trei instrucțiuni care să aibă același efect, indiferent de valorile atribuite lui **x** și **y**.

8. Concepe un algoritm reprezentat prin blocuri grafice care citește pentru variabilele **a** și **b** câte un număr natural nenul și afișează valoarea cu care trebuie micșorat **b** ca să se obțină dublul lui **a**.

9. Amintește-ți ce înseamnă  $x \bmod 10$ . Știind că  $\text{partea întreagă din } x / 10$  reprezintă câtul împărțirii lui **x** la **10**, scrie un algoritm reprezentat prin blocuri grafice care citește pentru variabila **x** un număr natural cu exact trei cifre și afișează numărul obținut din **x** prin eliminarea cifrei zecilor.

**Exemplu:** dacă pentru **x** se citește valoarea **285** se va afișa **25**.


10. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



- i. Scrie un enunț pentru acest algoritm!  
 ii. Scrie un set de valori pentru **a**, **b** și **c** astfel încât să se afișeze **triunghi**.




11. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:




- i. Scrie un enunț pentru algoritmul acesta!
- ii. Încearcă singur! Ce text va fi scris pe ecran pentru  $a=4$ ,  $b=3$ ,  $c=6$ ?

12. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



Scrie un enunț pentru algoritmul acesta!

13. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:




- i. Scrie un enunț pentru acest algoritm!  
 ii. Modifică algoritmul astfel încât să se afișeze:  
 a. cifra minimă a lui **a**;  
 b. de câte ori apare o cifră **c** (citită) în **a**;  
 c. cifra maximă și de câte ori apare.

14. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:




Scrie un enunț pentru acest algoritm!

15. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



i. Scrie un enunț pentru acest algoritm!

16. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:




- i. Scrie un enunț pentru algoritmul acesta! Generalizează!
- ii. Poți scrie un algoritm care să nu utilizeze nici un fel de structură repetitivă?

ii. Modifică algoritmul astfel încât să se afișeze:

- a. numărul tuturor cifrelor lui **a**;
- b. numărul cifrelor pare ale lui **a**.

17. Fie următorul algoritm reprezentat prin blocuri grafice:



i. Scrie un enunț pentru acest algoritm!

ii. Modifică algoritmul astfel încât să se afișeze:

- a. suma divizorilor impari ai lui **a**;
- b. numărul tuturor divizorilor lui **a**;
- c. dacă numărul **a** este sau nu prim;
- d. numărul divizorilor pari ai lui **a**.




## FACILITĂȚI ALE MEDIULUI DE DEZVOLTARE PENTRU UN LIMBAJ DE PROGRAMARE: EDITARE, RULARE ȘI DEPANARE

Unul dintre cele mai folosite medii de programare este CodeBlocks. Acesta utilizează limbajul de programare C/C++. Instalarea kitului se poate efectua după descărcarea acestuia. Unul dintre locurile de unde se poate salva kitul OJI care conține și CodeBlocks este <http://olimpiada.info/oji2019/index.php?cid=regulament>.

După efectuarea pașilor de instalare, pe desktop vei regăsi pictograma care rulează aplicația CodeBlocks . Este recomandat, ca înainte să începi efectiv redactarea unui cod de program, să creezi un proiect nou. Pentru acest lucru este necesar să efectuezi următorii pași:

### 1. File -> New -> Project

2.




Selectează „Console application” iar apoi click pe butonul „Go”.

Din fereastra următoare se execută butonul „Next”.

Va apărea o fereastră de unde trebuie să alegi limbajul de programare pe care îl vei folosi: C sau C++. Cum în acest manual se va discuta despre limbajul C++, recomandat este să alegi opțiunea corespunzătoare limbajului studiat.

3.




Următorul pas este acela de a stabili denumirea proiectului precum și locul unde se va salva. Spre exemplu, în imaginea alăturată, proiectul are denumirea „Test” și este salvat direct pe discul C:\

După stabilirea numelui și a locului se va efectua click pe butonul „Next”.

Nu modificați nimic în următoarea fereastră.

Doar click pe „Finish.”

Elementele principale ale ferestrei CodeBlocks sunt descrise în cele ce urmează:




În această secțiune vei scrie programul tău.

Aici apar toate obiectele conținute de proiectul respectiv. Pentru început main.cpp este cel mai folosit obiect.

În această fereastră apar, dacă este cazul, erorile din programul tău.

Pașii necesari dezvoltării unei aplicații sunt următorii:

1. **Editare cod sursă** – reprezintă scrierea efectivă a programului.
2. **Compilare** – în acest moment programul scris de tine, care are un înțeles pentru utilizator, este tradus în limba înțeleasă de calculator. Acest pas nu se va executa în cazul în care programul scris conține erori de sintaxă.
3. **Executare** – reprezintă rularea programului rezultat după compilare.
4. **Testare** – acest pas este realizat de utilizator. Acesta introduce diferite seturi de valori și verifică dacă ceea ce se afișează corespunde cu așteptările sale.
5. **Depanare** – în cazul în care există erori sau etapa de testare nu este validată de utilizator, se rectifică erorile și se reia procesul începând cu pasul 2.



Salvare

Compilare


Compilare și executare

Executare

Depanarea (Debug) are două componente principale cu ajutorul cărora putem „repara” programele, ca în imaginea următoare:

- a. Debug → Debugging windows → Watches, permite vizualizarea valorilor variabilelor la fiecare moment de timp

b. Debug → Step into (sau direct Shift+F7) și apoi F7, ne ajută să vedem linie cu linie cum funcționează programul nostru



Acum poți începe să redactezi efectiv codul tău în fișierul **main.cpp**. Acest fișier este cel mai important fișier din tot proiectul. Aici se regăsește programul tău într-o formă care poate fi înțeleasă de utilizator.



1. Scrie litera corespunzătoare fiecărei etape în elaborarea unei aplicații:
  - ..... executare
  - ..... testare
  - ..... editare cod sursă
  - ..... depanare
  - ..... compilare
2. Completează următoarele propoziții:
  - a. Este recomandată crearea unui ..... înainte să începi scrierea efectivă a proiectului.
  - b. Pentru depanarea unui program folosește ..... din meniul aplicației.



# OPERATORI

Când ai început să înveți o limbă străină, primele lucruri învățate au fost cuvinte simple de genul substantivelor, verbelor, cuvintelor de legătură. De-abia mai târziu ai început să formezi propoziții și fraze. Și în cazul programării este la fel. Înainte de a începe să redactezi programe trebuie să cunoști „semnele” numite operatori.

Aceștia sunt de trei categorii:

## 1. Aritmetici

Pe majoritatea îi cunoști de la matematică:

**+** (adunare), **-** (scădere), **\*** (înmulțire)

Mai sunt doi operatori noi pe care îi regăsim în programare:

**/** – reprezintă împărțirea a două numere dacă cel puțin unul dintre ele este număr real sau reprezintă câtul împărțirii dacă ambele numere sunt întregi;

**%** – cu ajutorul lui aflăm restul împărțirii a două numere și se poate folosi doar când cele două numere sunt întregi.

### Exemple:

$7/3 = 2$  (cele două numere sunt întregi, deci 2 reprezintă câtul împărțirii);

$6.4/2=3.2$  (cel puțin un număr este real);

$7\%3=1$  (restul împărțirii lui 7 la 3 este 1);

$7\%2.4$  NU SE POATE (nu sunt ambele numere întregi).

### Cazuri particulare

**x/10** – elimină ultima cifră a lui **x** dacă acesta este număr întreg;

**x%2** – rezultatul poate fi 0, 1 sau -1. Dacă **x** este număr par rezultatul este 0, dacă **x** este impar pozitiv rezultatul este 1, iar dacă **x** este impar negativ rezultatul este -1. Cu alte cuvinte, cu **x%2** aflăm paritatea numărului întreg **x**;

**x%10** – reprezintă ultima cifră a numărului **x**.

## 2. Relaționali

Acest tip de operatori au ca rezultat 0 sau 1. De menționat faptul că în informatică 0 reprezintă fals, iar 1 reprezintă adevărat.

**<, <=, >, >=** se folosesc ca și la matematică;

**==** se folosește când dorim să verificăm dacă valoarea expresiei din stânga este egală cu valoarea expresiei din dreapta;

**!=** se folosește când dorim să verificăm dacă valoarea expresiei din stânga este diferită de valoarea expresiei din dreapta.

### Exemplu

$7==8$  – are valoarea 0

$5==5$  – are valoarea 1

$7!=8$  – are valoarea 1

$5!=5$  – are valoarea 0

## 3. Logici

**&&** - și (and)   **||** - sau (or)   **!** -negație (not)

Moduri de utilizare ale operatorilor logici:

*Expresie 1* **&&** *Expresie 2* – este adevărată, dacă ambele expresii sunt adevărate concomitent;  
*Expresie 1* **||** *Expresie 2* – este adevărată, dacă cel puțin o expresie este adevărată;  
**!** *Expresie* – este adevărată, dacă *Expresie* este falsă.

**Exemple:**

➤ Dacă dorești să exprimi în informatică  $x \in [a, b]$ , neavând la dispoziție un operator de forma  $\in$ , suntem nevoiți să scriem

$$(x \geq a) \ \&\& \ (x \leq b)$$

➤ Asemănător, dacă  $x \notin [a, b]$ , scriem

$$(x < a) \ || \ (x > b)$$

sau

$$! \ ( (x \geq a) \ \&\& \ (x \leq b) )$$

**Exerciții**

1. Corelează elementele din coloana din stânga cu cele din coloana din dreapta:

|       |    |
|-------|----|
| 7/11  | -2 |
| 12%5  | 0  |
| 7+2   | 6  |
| 5-7   | 2  |
| 17%10 | 9  |
| 2*3   | 7  |

2. Calculează următoarele expresii:

- $((7+2) \% 5 + (9-3) / 3) / 1.5$
- $27 \% 10 + 27 / 10$
- $6 \% 10 + 273 / 10 \% 10 + 273 \% 100$

3. Scrie câte o expresie pentru fiecare subpunct care să:

- elimine cifra zecilor din numărul **845**
- afle răsturnatul numărului **578**

## STRUCTURA PROGRAMELOR

În clasele de gimnaziu, după cum ai observat în anii anteriori, un algoritm este conceput după o anumită structură. La fel este cazul și în limbajul de programare C++:

1. Includerea fișierelor antet
2. Declararea variabilelor
3. Citirea datelor de intrare
4. Instrucțiunile specifice programului
5. Afișarea datelor de ieșire

În cele ce urmează vei afla ce reprezintă fiecare etapă din cadrul unui program.

De menționat că *instrucțiunile specifice programului* de la punctul patru reprezintă multitudinea de instrucțiuni care prelucrează datele de intrare pentru a afla rezultatul așteptat. Acestea țin în mod exclusiv de cerința problemei.

### 4.4.1. Vocabularul limbajului

Includerea fișierelor antet

Un fișier antet conține anumite funcții predefinite. Spre exemplu, ridicarea la putere se poate rezolva prin adunări repetate. Această secvență de cod se poate înlocui cu funcția **pow(a,b)** care se regăsește definită în fișierul **cmath**.

Cele mai utilizate fișiere antet sunt:

**iostream** – conține operații pentru citirea de la tastatură (**cin>>**) și afișarea pe ecran (**cout<<**)

**cmath** – conține funcții matematice. Cele mai folosite sunt **pow(a,b)** care calculează  $a^b$  și **sqrt(a)** ce reprezintă  $\sqrt{a}$ .

Un fișier antet se poate insera în program astfel:

```
#include <nume_fișier>
```

Spre exemplu:

```
#include <iostream>
```

Dacă avem nevoie de mai multe fișiere în cadrul programului acestea se adaugă toate pe primele rânduri ale programului. Spre exemplu, dacă dorim să aflăm dacă un număr citit de la tastatură este pătrat perfect, știm de la început că trebuie să citim acel număr, să aflăm radicalul lui și să afișăm un mesaj. Deci avem nevoie de ambele fișiere:

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```



## 4.4.2. Date numerice

Față de reprezentarea prin blocuri grafice, în C++, înainte de folosire, se declară toate aceste date, numite variabile.

În C++ variabilele reprezintă o zonă de memorie, care are o denumire și o valoare. Spre exemplu `int a=8;` reprezintă o variabilă numită `a` care reține valoarea întreagă 8.

Câteva tipuri de variabile în C++ pe care le veți utiliza frecvent sunt:

- a) `int` sau `long` – numere întregi, pozitive și negative de maximum 9 cifre
- b) `long long` – numere întregi pozitive și negative de maximum 18 cifre
- c) `float` – numere reale pozitive și negative



### ATENȚIE!

Este o mare diferență între `int a=7;` și `float a=7;`. În primul caz variabila `a` reține valoarea întreagă 7. În al doilea caz variabila reține valoarea reală 7.00000!

**Observație:** Valoarea unei variabile poate fi convertită în alt tip față de cel declarat folosind sintaxa (*tip*) *variabilă*.

Exemplu:

Se va afișa:

```
int a=12,b=5;
cout<<a/b<<endl;
cout<<a/(float)b;
```

2  
2.4

## 4.4.3. Operații de citire și afișare a datelor

Majoritatea programelor pornesc de la niște date de intrare pe care le prelucrează pentru a ajunge la datele de ieșire. În clasele de gimnaziu, aceste date de intrare se citesc de la consolă (tastatură). După cum am amintit și mai sus pentru această operație se folosește `cin>>`.

Dacă dorim să citim valorile a două variabile `a` și `b` atunci avem:

```
cin>>a>>b; sau cin>>a;
cin>>b;
```

Pentru afișarea datelor de ieșire se folosește `cout<<`.

### Exemplul 1

```
int a=8, b=17;
cout<<a<<b;
```

Se va afișa: **817** (numerele apar lipite, nu știm exact care sunt cele două valori afișate)

### Exemplul 2

```
int a=8, b=17;  
cout<<a<<" "<<b;
```

Se va afișa: 8 17 (numerele apar despărțite printr-un spațiu)

### Exemplul 3

```
int a=8, b=17;  
cout<<a<<"\n"<<b;
```

Se va afișa: 8 (numerele apar pe rânduri diferite)

17

Dacă dorim să afișăm pe ecran un text atunci trebuie să folosim " ".

```
cout<<"Ora de Informatica si TIC";
```

va afișa pe ecran textul  
*Ora de Informatica si TIC.*

### Exerciții

1. Care dintre următoarele variante citesc două numere întregi de maximum 9 cifre?

a. `int a;  
float c;  
cin>>a>>b>>c;`

b. `int a,b;  
cin>>b;`

c. `float a,b;  
cin>>a>>b;`

d. `int a,b;  
cin>>a>>b;`

2. Care dintre următoarele variante afișează  $1+7=8$ ?

a. `int a=1,b=7;  
cout<<"a+b=8";`

b. `int a=1,b=7;  
cout<<a<<"+"<<b<<"=a+b";`

c. `int a=1,b=7;  
cout<<a<<"+"<<b<<"="<<a+b;`

d. `int a=1,b=7;  
cout<<"1+7="<<a*b;`

3. Asociază fiecărei variabile din coloana din partea dreaptă tipul corespunzător aflat în coloana din partea stângă

a. `int`

1. `a=3.475`

b. `float`

2. `c=4356`

c. `long long`

3. `b=-35627487896`

#### 4.4.4. Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurii liniare

După cum ai observat, după fiecare comandă se pune semnul `;`. În informatică comanda poartă denumirea de instrucțiune.

##### Exemplu:

Scrie un program care citește două numere întregi **a** și **b** de maximum 5 cifre, ce reprezintă laturile unui dreptunghi. Să se afișeze aria și perimetrul dreptunghiului.

##### Rezolvare:


```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b, A, P;
    cout<<"Introduceti lungimea dreptunghiului: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceti latimea dreptunghiului: ";
    cin>>b;
    A = a*b;
    P = 2*(a+b);
    cout<<"Aria " <<A<<endl;
    cout<<"Perimetrul= " <<P;
}
```

Se afișează:

```
Introduceti lungimea dreptunghiului: 5
Introduceti latimea dreptunghiului: 6
Aria= 30
Perimetrul= 22
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.250 s
Press any key to continue.
```

#### Exerciții

1. Scrie programul C++ echivalent algoritmului de mai jos:





2. Se citește un număr natural  $n$  de exact trei cifre. Scrie un program C++ care afișează suma cifrelor numărului  $n$ .

**Exemplu**

Se citește: 254

Se afișează: 11

3. Se citește un număr natural  $n$  de cel mult patru cifre. Scrie un program C++ care calculează suma:

$$1+2+3+\dots+n$$

**Exemplu**

Se citește: 7

Se afișează: 28

4. Distanța dintre orașele București și Ploiești este de 60 de km. Scrie un program C++ care citește un număr real strict pozitiv  $v$  ce reprezintă viteza unui tren exprimată în km/h și afișează în câte minute, trenul care pleacă din București ajunge la Ploiești.

**Exemplu**

Se citește: 50

Se afișează: 72

5. Se citește un număr natural  $x$  ce reprezintă durata în minute a unui film. Scrie un program C++ care să afișeze cât durează filmul în ore și minute.

**Exemplu**

Se citește: 200

Se afișează: 3 ore 20 minute

6. Se citesc trei numere naturale  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Să se scrie un program care afișează media aritmetică a celor trei numere citite.

**Exemplu:**

Se citesc: 5 6 10

Se afișează: 7

7. Ionel are în ogradă  $x$  capre,  $y$  găini și  $z$  oi. Scrie un program care citește cele trei numere  $x$ ,  $y$  și  $z$  și afișează câte picioare au în total animalele din grădina lui Ionel.

**Exemplu:**


Se citesc: 3 2 4

Se afișează: 32

## INSTRUCȚIUNI/COMENZI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN LIMBAJ DE PROGRAMARE A STRUCTURII ALTERNATIVE

Programele rezolvate până acum, după cum ai văzut, pot să efectueze o înșiruire de operații matematice, dar nu pot lua singure decizii. Pentru a putea lăsa algoritmul să „decidă”, în reprezentarea prin blocuri grafice, ai folosit structura *dacă*. În limbajul C++ această structură se traduce prin **if**.

Această instrucțiune funcționează exact precum semaforul stradal. Dacă semaforul are culoarea verde poți traversa, altfel stai pe loc.



Instrucțiunea **if** în cazul general are forma:

```

if (condiție)
{
    set instrucțiuni 1
}
else
{
    set instrucțiuni 2
}

```

**Observații:**

1. În cazul în care un set de instrucțiuni este format doar dintr-o singură instrucțiune, { } pot fi omise.
2. Instrucțiunea **if** poate fi folosită și fără ramura **else**

**Exemplu:**

Se citesc două numere întregi **a** și **b**. Un program care afișează cea mai mare valoare dintre cele două citite ar putea fi:

Varianta 1

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b, maxim;
    cout<<"Introduceți valoarea lui a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceți valoarea lui b: ";
    cin>>b;
    if(a<b)
        maxim=b;
    else
        maxim=a;
    cout<<"Cea mai mare valoare este: "<<maxim;
}

```

Varianta 2

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b, maxim;
    cout<<"Introduceți valoarea lui a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceți valoarea lui b: ";
    cin>>b;
    maxim a;
    if(a<b)
        maxim b;
    cout<<"Cea mai mare valoare este: "<<maxim;
}

```

Am rezolvat acest exemplu de problemă în două moduri pentru a releva două aspecte:

- O problemă se poate rezolva în nenumărate moduri. Nu există o singură rezolvare posibilă și acceptată.
- Se poate observa cum în varianta a doua, instrucțiunea **if** este folosită fără ramura **else**.

## Exerciții

- Care variantă dintre cele de mai jos conduce spre afișarea corectă a diferenței absolute a două numere  $m$  și  $n$ ?


a. `if(a<b) cout<<a-b;`  
`else cout<<b-a;`

b. `if(a<b) cout<<(a+b)/2;`  
`else cout<<b-a;`

c. `if(a>b) cout<<a-b;`  
`else cout<<b-a;`

d. `if(a<b) cout<<a-b/2;`  
`else cout<<b/2-a;`

- Scrie programul C++ corespunzător următorului algoritm:





3. Ce va afișa programul alăturat pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

a. a=3, b=8

b. a=7, b=3

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    cout<<"Introduceti valoarea lui a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceti valoarea lui b: ";
    cin>>b;
    if(a>b)
    {
        c=a;
        a=b;
        b=c;
    }
    cout<<a<<" "<<b;
}
```

4. Se citesc trei numere întregi **a**, **b**, **c**. Scrie un program C++ care afișează mesajul „**este posibil**” dacă unul dintre cele trei numere poate fi scris ca sumă a celorlalte două și mesajul „**nu este posibil**” în caz contrar.

**Exemple**

Se citesc: 3 8 5

Se afișează: **este posibil**

Se citesc: 2 9 4

Se afișează: **nu este posibil**

5. Se citește un număr întreg **n**. Scrie un program care afișează mesajul „**numarul este par**” dacă numărul citit este par sau mesajul „**numarul este impar**” în caz contrar.

**Exemple**

Se citește: 4

Se afișează: **numarul este par**

Se citește: 7

Se afișează: **numarul este impar**

6. Se citește un număr real **n**. Scrie un program care să se verifice dacă numărul citit este strict pozitiv, negativ sau nul și să se afișeze un mesaj corespunzător.

**Exemple**

Se citește: 5

Se afișează: **numarul este pozitiv**

Se citește: -2

Se afișează: **numarul este negativ**

Se citește: 0

Se afișează: **numarul este nul**

## INSTRUCȚIUNI/COMENZI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN LIMBAJ DE PROGRAMARE A STRUCTURILOR REPETITIVE

Ai vrut vreodată, în cadrul unui algoritm rezolvat anterior, să îi transmiți să execute anumite instrucțiuni de mai multe ori? În loc să introduci mai multe linii de cod identice, poți folosi o instrucțiune repetitivă.

Cu alte cuvinte, o instrucțiune repetitivă execută un set de comenzi atâta timp cât condiția aferentă este adevărată.

Exemplu: Mergi înainte atâta timp cât drumul este drept.

În limbajul de programare C++ există trei tipuri de instrucțiuni repetitive echivalente cu cele învățate în reprezentarea prin blocuri grafice.

### C++

**while**

**for**

**do... while**

### Blocuri grafice

**repetă .... până când**

#### 4.6.1. Instrucțiunea repetitivă **while**

Se mai numește instrucțiune repetitivă condiționată anterior deoarece condiția se testează înainte de executarea setului de comenzi

Instrucțiunea **while** are următoarea formă:

```
while (condiție)
{
    instrucțiune1;
    instrucțiune2;
    .....
}
```

#### **Observație:**

În cadrul setului de instrucțiuni ai grijă ca variabilele din cadrul condiției să își schimbe valorile în așa fel încât condiția să devină falsă la un moment dat. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru programul nu va trece mai departe de instrucțiunea repetitivă, în informatică se spune că programul „ciclează la infinit”.

Programul alăturat nu va afișa nimic pentru o valoare nenulă citită deoarece condiția din cadrul instrucțiunii repetitive **while** nu va avea niciodată valoarea 0 (falsă).

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, i;
    cin >> a;
    i = 1;
    while (a != 0)
        i = i + 1;
    cout << i;
}
```

### Exemple:

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Se citește un număr natural nenul <b>a</b> . Scrie un program care afișează toate numerele naturale nenule mai mici sau egale cu <b>a</b> în ordine crescătoare.                               | 2. Se citește un număr natural nenul <b>n</b> . Scrie un program care afișează câte cifre are numărul <b>n</b> .                                                                                                                                                          |
| <pre>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() {     int a,i;     cin&gt;&gt;a;     i=1;     while(i&lt;= a)     {         cout&lt;&lt;i&lt;&lt;" ";         i=i+1;     } }</pre> | <pre>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() {     int n,c=0;     cout&lt;&lt;"Introduceti valoarea lui n: ";     cin&gt;&gt;n;     while(n!= 0)     {         c=c+1;         n=n/10;     }     cout&lt;&lt;"Numarul de cifre este: "&lt;&lt;c; }</pre> |

### Exerciții

1. Care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni va afișa toate numerele naturale, nenule, pare, mai mici sau egale cu **n**, în ordine crescătoare.

a. **i=2;**  
**while (i<=n)**  
 {  
     **cout<<i<<" ";**  
     **i=i+2;**  
 }  
**}**

b. **i=1;**  
**while (i<=n)**  
 {  
     **cout<<i<<" ";**  
     **i=i+2;**  
 }  
**}**

c. **i=1;**  
**while (i<=n)**  
 {  
     **if (i%2!=0)**  
         **cout<<i<<" ";**  
     **i=i+1;**  
 }  
**}**

d. **i=0;**  
**while (i<=n)**  
 {  
     **if (i%2==0)**  
         **cout<<i<<" ";**  
     **i=i+2;**  
 }  
**}**

2. Scrie programul C++ corespunzător următorului algoritm:



3. Se citește un număr întreg nenul **a** ( $a < 10^9$ ). Scrie un program C++ care afișează câte cifre pare are numărul **a**. În cazul în care numărul citit nu are cifre pare să se afișeze un mesaj corespunzător.

#### Exemple

Se citește: **45792041**

Se afișează: **4**

Se citește: **7139**

Se afișează: **numarul nu are cifre pare**

4. Se citește un număr natural **n** ( $n < 10^6$ ). Scrie un program C++ care afișează toți divizorii săi naturali în ordine crescătoare.

#### Exemplu

Se citește: **12**

Se afișează: **1 2 3 4 6 12**

5. Se citește un număr natural nenul **n** ( $n < 10^6$ ). Scrie un program C++ care afișează cel mai mare număr natural de forma  $2^k$  care este mai mic sau egal cu **n**.

#### Exemple

Se citește: **9**

Se afișează: **8**

Se citește: **1**

Se afișează: **0**

6. Se citește un număr natural **n** ( $n < 10^6$ ). Scrie un program C++ care afișează un mesaj corespunzător dacă numărul este palindrom sau nu. Un număr se numește palindrom dacă răsturnatul său este egal cu el.

#### Exemple

Se citește: **19391**

Se afișează: **Numarul este palindrom**

Se citește: **125251**

Se afișează: **Numarul nu este palindrom**

7. Se citesc două numere naturale nenule **a** și **b** ( $a < 10^6$  și  $b < 10^6$ ). Scrie un program C++ care afișează cel mai mare divizor comun al lor.

#### Exemple

Se citesc: **9 12**

Se afișează: **3**

### 4.6.2. Instrucțiunea repetitivă **for**

Această instrucțiune se folosește atunci când știm de câte ori trebuie executat setul de instrucțiuni. Se mai numește instrucțiune repetitivă cu contor.

Instrucțiunea **for** este compusă din trei expresii ca în exemplele de mai jos:

a. **for (i=a; i<=b; i=i+c)** – variabila **i** are ca valoare inițială valoarea lui **a** și crește cu valoarea lui **c** până ajunge la valoarea lui **b**. Se folosește dacă **a<=b**.



b. `for(i=a;i>=b;i=i-c)` variabila `i` are ca valoare inițială valoarea lui `a` și scade cu valoarea lui `c` până ajunge la valoarea lui `b`. Se folosește atunci când `a>=b`.

În C++ mai există doi operatori pe care îi vei întâlni destul de des, mai ales atunci când programele conțin instrucțiuni `for`:

- `++` → incrementează valoarea variabilei cu `1`. Cu alte cuvinte, crește cu `1` valoarea variabilei.
- `--` → decrementează valoarea variabilei cu `1`. Cu alte cuvinte, scade cu `1` valoarea variabilei.

Printr-o analogie deducem că:

- `for(i=a;i<=b;i=i+1)` se mai poate scrie și `for(i=a;i<=b;i++)`
- `for(i=a;i>=b;i=i-1)` se mai poate scrie și `for(i=a;i>=b;i--)`

### Exemple:

1. Se citește un număr natural `n` (`1<n<106`). Programul C++ care verifică dacă numărul este prim și afișează un mesaj corespunzător, ar putea fi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,c=0;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    for(i=2;i<n;i++)
        if(n%i==0)
            c++;
    if(c==0)
        cout<<"Numarul este prim";
    else
        cout<<"Numarul nu este prim";
}
```

Modificați programul de mai sus, astfel încât să afișeze rezultatul așteptat pentru orice număr natural nenul `n<106`;

### Observație

Pentru o eficiență mai mare putem folosi `i*i<=n` în loc de `i<n`.

2. Se citește un număr natural nenul `a` (`a<106`). Programul C++ care afișează toate numerele impare mai mici sau egale cu `a`, ordonate crescător, ar putea fi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,c=0;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i=i+2)
        cout<<i<<" ";
}
```

Modificați programul de mai sus, astfel încât să afișeze toate numerele naturale pare mai mici sau egale cu `a`, în ordine descrescătoare.

## Exerciții

1. Care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni va afișa toate numerele naturale, nenule, mai mici sau egale cu  $n$ , în ordine crescătoare?

a. `for(i=1;i<=n;i--)`  
`cout<<i<<" "`;

b. `for(i=0;i<=n;i++)`  
`cout<<i<<" "`;

c. `for(i=n;i>=1;i--)`  
`cout<<i<<" "`;

d. `for(i=1;i<=n;i++)`  
`cout<<i<<" "`;

2. Scrie programul C++ corespunzător următorului algoritm, folosind instrucțiunea repetitivă `for`.



3. Se citește un număr natural  $n$  ( $n < 10^6$ ). Scrie un program C++ care verifică dacă numărul  $n$  este număr perfect și să se afișeze un mesaj corespunzător. Se numește număr perfect un număr care are suma divizorilor săi egală cu dublul său.

### Exemple

Se citește: 6

Se afișează: **este numar perfect**

Se citește: 8

Se afișează: **nu este numar perfect**

4. Se citește un număr natural nenul  $n$  ( $n < 10^6$ ). Scrie un program C++ care afișează toate numerele prime mai mici decât  $n$ , în ordine descrescătoare.

**Exemplu**

Se citește: 10

Se afișează: 7 5 3 2

5. Scrie un program C++ care citește un număr natural  $n$  ( $n < 10^6$ ) și afișează toate pătratele perfecte mai mici sau egale cu  $n$ , în ordine descrescătoare.

**Exemplu**

Se citește: 17

Se afișează: 16 9 4 1

### 4.6.3. Instrucțiunea repetitivă `do ... while`

Instrucțiunea `do ... while` se mai numește și instrucțiune repetitivă condiționată posterior deoarece verificarea condiției se efectuează după executarea setului de instrucțiuni.

```
do
{
    instrucțiune1;
    instrucțiune2;
    .....
}while (condiție);
```

**ATENȚIE!**

Instrucțiunea repetitivă `do ... while` este singura după condiția căreia se pune `;`

**Exemplu:**

Se citește un număr natural  $n$  ( $n < 10^6$ ). Programul C++ care afișează câte cifre are numărul  $n$ , poate fi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, nr=0;
    cout<<"Introduceți valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    do
    {
        nr++;
        n=n/10;
    }while (n!=0);
    cout<<"Numarul de cifre este: "<<nr;
}
```

1. Scrie programul C++ corespunzător următorului algoritm, folosind instrucțiunea repetitivă **do... while**:



2. Se citește un număr natural  $n$  ( $9 < n < 10^6$ ) cu număr par de cifre. Scrie programul C++ care verifică dacă numărul este simetric. Un număr este simetric dacă este format prin alăturarea a două numere naturale identice. Exemplu  $n=127127$  este număr simetric.
3. Rescrie programul C++ din imaginea de mai jos, folosind instrucțiunea **do... while**:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,s=0;
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i++)
        s=s+i;
    cout<<s;
}
  
```



4. Scrie programul C++ corespunzător următorului algoritm înlocuind toate structurile **repetă până când** cu instrucțiuni **do... while**:





## CAPITOLUL 1

## Lecția 1.1

1. Fila **Editare** → **Data/oră (Time/Date)**, apoi se poate modifica conform preferințelor.
2. Nu. Notepad este un editor de text.
3. Se apasă **Ctrl+S**.
4. Pentru extinderea filei din meniu, se poate apăsa tasta **ALT+** litera subliniată; de exemplu **ALT+e** (**ALT+E**) deschide fila **Editare**.
5. **Fișier (File)**.
6. **Pornire (Home), Vizualizare (View)**.
7. Cum putem insera în Wordpad imagini? Fila **Pornire (Home)** → grupul de butoane **Inserare** →  
 butonul  .
8. Fila **Pornire (Home)** → grupul de butoane **Font** → butonul  .
9. Se selectează textul; fila **Pornire (Home)** → grupul de butoane **Paragraf** → butonul  . Sau, doar din tastatură **Ctrl+E**
10. **Pornire (Home)**

## Lecția 1.2

1. Oricare trei dintre **Pornire (Home)**, **Inserare (Insert)**, **Aspect Pagină (Page Layout)**, **Referințe (References)**, **Correspondență (Mailings)**, **Revizuire (Review)**, **Vizualizare (View)**.
2. Fila **Revizuire** sau în bara de stare butonul Contor cuvinte.
3. **Pornire**.      4. **ALT+Tab**.
5. Particularizarea barei de acces rapid (Quick Access Toolbar)
6. Se minimizează panglica cu butoane (**Ribbon**).
7. Da.      8. Nu.

## Lecția 1.3


1. **Ctrl+N, Aspect Pagină** → **Culoare pagină (Page Color)**
2. Fila **Pornire**
3. Se scrie un paragraf. Se selectează apoi **Ctrl+C** pentru copiere și **Ctrl+V** până se completează trei pagini.
4. **Aspect Pagină** → **Despărțire în silabe**.
5. **Aspect Pagină** → **Culoare pagină**.
6. Se pot folosi casete de text sau forme automate.
7. Da.

8. Pentru a așeza diverse obiecte (imagini, tabele,...) în pagină la poziții exacte.
9. Fixării marginii paginii pentru perforare și îndosariere.

#### Lecția 1.4

1. **Ctrl+N**, **Ctrl+S**, **Ctrl+O**.      2. **Ctrl+C**, **Ctrl+V** x 5. **Alt+F4**.

3. **Ctrl+F**, **Ctrl+E**.      4.       5. **Ctrl+R**.

6.  , , .

7.  Borders and Shading...

8. **Ctrl+E**, **Ctrl+R**, **Enter** x 2.

9.  , , , ,  
**Ctrl+S**, **Alt+F4**, Ieșire.

#### Lecția 1.5

1. **PrintScreen**, **Ctrl+N**, **Ctrl+S**, **Ctrl+V**, **Alt+P**, **Alt+SZ**, **Alt+A**.

2. Fila **Instrumente** imagine butonul  Bordură imagine ▾.

3. Fila **Instrumente** imagine butonul  Efecte imagine ▾.

4. Fila **Instrumente** imagine butonul  Efecte imagine ▾.

5. Fila **Instrumente** imagine butonul  Stiluri imagini , **Ctrl+S**.

6. Fila **Instrumente** imagine butonul  Efecte artistice ▾ , **Ctrl+S**.


7. Fila **Instrumente** imagine butonul .

8. Fila **Instrumente** imagine butonul  Corecturi ▾.

9. **Ctrl+S**, **Alt+F4**, Ieșire.

#### Lecția 1.6

1. **Ctrl+N**, **Ctrl+S**, .
2. Completarea datelor se face conform tipului de date (caractere, numere întregi, numere raționale).
3. Fila **Aspect**  Distribuie coloane ,  Distribuie rânduri .

4. Fila **Aspect** , ,  Box , , **Ctrl+S**.

5. Fila **Aspect** butonul  Sortare .

6. Fila **Proiectare** butonul  Borduri ▾ .

7. Fila **Aspect** butonul  Margini celulă .

8. Fila **Aspect** butonul  Inserare , fila **Proiectare** butonul .

9. Fila **Proiectare** butonul  **Ctrl+S**, Ieșire.

## CAPITOLUL 2

1.  - Start recording;  - Pause;  - Stop
2. a. Save movie; b. inserezi/adaugi
3. b
4. d
5. b
6. a
7. b
8.  - VLC Media Player;  - Windows Media Player;  - BS Player

## CAPITOLUL 4

### Lecția 4.1.

1.  $1 \leftrightarrow f, 2 \leftrightarrow b, 3 \leftrightarrow c, 4 \leftrightarrow e, 5 \leftrightarrow d$
2. a. 2 a b 5, \* + / b. adevărat c. fals
3. a. fals b. adevărat c. fals
4. a. adevărat b. adevărat c. adevărat d. fals
5. Textul **suma este**, spațiu, valoarea variabilei **s** mărită cu 1
6. 14
7. Interschimbarea valorilor memorate în **x** și **y**.  $m \leftarrow x; x \leftarrow y; y \leftarrow m$
8. citește a,b (numere naturale); scrie  $b-2*a$
9. citește x (număr natural); scrie  $[x/100]*10 + x\%10$
10. Spre exemplu: Se citesc trei numere naturale a,b,c. Scrie un algoritm care să afișeze dacă cele trei numere pot fi laturile unui triunghi.
11. Spre exemplu: Se citesc trei numere naturale a,b,c. Scrie un algoritm care să afișeze numere, pot fi laturile unui triunghi. În cazul în care răspunsul este afirmativ să se afișeze și ce fel de triunghi este.
12.  $s \leftarrow$  suma cifrelor lui a.
13. i.  $cm \leftarrow$  cifra maximă a lui a . ii. a.  $cm \leftarrow 9$ ; Atenție la inegalitate! b. Se compară fiecare cifră cu c și se contorizează în cm. c. La fiecare modificare a cifrei maxime se resetează un contor pe 1, la fiecare nouă apariție a cifrei maxime se mărește contorul.
14.  $a \leftarrow (a,b)$ .
15. i.  $k \leftarrow$  numărul cifrelor 0 ale lui a; ii. a. Se contorizează cifrele fără verificarea valorii lor; b. Se verifică paritatea cifrei.
16. i.  $s \leftarrow 5-6+7-8+9-10$ ;  $s \leftarrow a-(a+1)+(a+2)-(a+3)+\dots$ ; ii. Desfaceți parantezele în expresia dinainte și reduceți termenii asemenea. Ce observați? Descoperiți o formulă care să conțină doar a și b în funcție de paritatea lui (b-a).
17. i.  $k \leftarrow$  numărul divizorilor impari ai lui a; ii. a.  $s \leftarrow s+i$ ; b. e necesar cât timp ... execută? Atenție la pas! c. Un număr prim are exact 2 divizori. d. Se contorizează în kp numărul de împărțiri la 2. Apoi ... descoperiți în funcție de kp și k!



## Lecția 4.2

1. c. executare; d. testare; a. editare cod sursă; e. depanare; b. compilare
2. a. proiect; b. opțiunea debug

## Lecția 4.3

1.  $7/11 \rightarrow 0$ ;  $12\%5 \rightarrow 2$ ;  $7+2 \rightarrow 9$ ;  $5-7 \rightarrow -2$ ;  $17\%10 \rightarrow 7$ ;  $2*3 \rightarrow 6$
2. a. 4; b. 9; c. 86
3. a.  $845/100*10+845\%10$ ;  
b.  $(578\%10)*100+(578/10\%10)*10+578/100$

## Lecția 4.4.3

1. d.
2. c.
3. a-2, b-1, c-3

## Lecția 4.4.4

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,n,c,t,z;
    cin>>a;
    cin>>b;
    t=a*b;
    z=a+b;
    n=t*2+3*z;
    c=n%10+n/10;
    cout<<n<<" "<<c;
}
```

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,a,b,c,S;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    a=n/100;
    b=n/10%10;
    c=n%10;
    S=a+b+c;
    cout<<S;
}
```

3.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,S;
    cout<<"Introduceti valoarea lui n: ";
    cin>>n;
    S=n*(n+1)/2;
    cout<<"Suma este: "<<S;
}
```

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float x,d;
    cout<<"Introduceti viteza trenului in km/h: ";
    cin>>x;
    x=x/60;
    d=60/x;
    cout<<"Durata in minute: "<<d;
}
```

5.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,d,m;
    cout<<"Introduceti durata filmului in minute: ";
    cin>>x;
    d=x/60;
    m=x%60;
    cout<<d<<" ore si "<<m<<" minute";
}
```

6.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    float ma;
    cin>>a>>b>>c;
    ma=(a+b+c)/3.0;
    cout<<ma;
}
```

7.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,z,t;
    cin>>x>>y>>z;
    t=4*x+2*y+4*z;
    cout<<t;
}
```

#### Lecția 4.5.

1. c;
- 2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a))
    {
        cout<<"triunghi ";
        if ((a==b) && (a==c))
            cout<<"echilateral";
        else
            if ((a==b) || (a==c) || (b==c))
                cout<<"isoscel";
            else
                cout<<"oarecare";
    }
    else
        cout<<"nu este triunghi";
}
```

3. a) 3 8, b) 3 7

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    if ((a==b+c) || (b==a+c) || (c==b+a))
        cout<<"este posibil;"
    else
        cout<<"nu este posibil";
}
```

5.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<"Introduceti n: ";
    cin>>n;
    if(n%2==0)
        cout<<"Numarul este par";
    else
        cout<<"Numarul este impar";
}
```

6.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<"Introduceti n: ";
    cin>>n;
    if(n>0)
        cout<<"Numarul este pozitiv";
    if(n==0)
        cout<<"Numarul este nul";
    if(n<0)
        cout<<"Numarul este negativ";
}
```

#### Lecția 4.6.1.

1. a;

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,k;
    cin>>a;
    k=1;
    while (a>9)
    {
        k=k+1;
        a=a/10;
    }
    cout<<k;
}
```

3.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,k=0;
    cin>>a;
    while(a!=0)
    {
        if(a%2==0)
            k=k+1;
        a=a/10;
    }
    if(k==0)
        cout<<"numarul nu are cifre pare";
    else
        cout<<k;
}
```

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i;
    cin>>n;
    i=1;
    while (i<=n)
    {
        if(n%i==0)
            cout<<i<<" ";
        i=i+1;
    }
}
```

5.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i;
    cin>>n;
    i=1;
    while (i<n)
        i=i*2;
    if(i>n)
        cout<<i/2;
    else
        cout<<i;
}
```

6.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,c,ogl=0;
    cin>>n;
    c=n;
    while (c!=0)
    {
        ogl=ogl*10+c%10;
        c=c/10;
    }
    if(ogl==n)
        cout<<"Numarul este palindrom";
    else
        cout<<"Numarul nu este palindrom";
}
```

7.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b;
    cin>>a>>b;
    while (a!=b)
    {
        if(a>b)
            a=a-b;
        else
            b=b-a;
    }
    cout<<a;
}
```

#### Lecția 4.6.2.

1. d;

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,s=0,nr=1,i;
    cin>>a>>b;
    for(i=a;i<=b;i++)
    {
        s=s+nr*i;
        nr=(-1)*nr;
    }
    cout<<s;
}
```

3.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,s=1,i;
    cin>>n;
    for(i=2;i<=n/2;i++)
        if(n%i==0)
            s=s*i;
    if(s==n)
        cout<<"este numar perfect";
    else
        cout<<"nu este numar perfect";
}
```



4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,d,i,j;
    cin>>n;
    for(i=n-1;i>1;i--)
    {
        d=0;
        for(j=2;j<=i/2;j++)
            if(i%j==0)
                d++;
        if(d==0)
            cout<<i<<" ";
    }
}
```

5.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,ok,i,j;
    cin>>n;
    for(i=n;i>=1;i--)
    {
        ok=0;
        for(j=1;j< i;j++)
            if(j*i==i)
                ok=1;
        if(ok==1)
            cout<<i<<" ";
    }
}
```

### Lecția 4.6.3.

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,k;
    cin>>a;
    k=0;
    do
    {
        if(a%10==0)
            k=k+1;
        a=a/10;
    }while(a!=0);
    cout<<k;
}
```

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,nr=0,c,ogl=0,n1=0,n2=0,p=1,copie;
    cin>>n;
    copie=n;
    do
    {
        ogl=ogl*10+n%10;
        nr++;
        n=n/10;
    }while(n!=0);
    c=nr/2;
    do
    {
        n1=n1*10+ogl%10;
        p=p*10;
        ogl=ogl/10;
        nr--;
    }while(nr!=c);
    if(copie/p==n1)
        cout<<"Numarul este simetric";
    else
        cout<<"Numarul nu este simetric";
}
```

3.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,s=0;
    cin>>n;
    i=1;
    if(i<=n)
        do
        {
            s=s+i;
            i++;
        }while(i<=n);
    cout<<s;
}
```

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,e,d;
    cin>>n;
    e=0;
    do
    {
        n=n/2;
        e=e+1;
    }while(n%2==0);
    if(e!=0)
        cout<<2<<" "<<e<<endl;
    d=3;
```

```
    if(d*d<=n)
        do
        {
            e=0;
            if(n%d==0)
                do
                {
                    n=n/d;
                    e=e+1;
                }while(n%d==0);
            if(e!=0)
                cout<<d<<" "<<e<<endl;
            d=d+2;
        }while(d*d<=n);
    if(n!=1)
        cout<<n<<" "<<1;
}
```

Adrese de pagini web unde poți exersa:

- <https://scratch.mit.edu/> – rezolvarea exercițiilor cu ajutorul blocurilor grafice
- <https://www.pbinfo.ro/> – probleme de programare în limbajul C++
- <https://www.w3schools.in/cplusplus-tutorial/> – tutorial pentru limbajul C++



